

## GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 12+2 fases, hasta 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2



**Marca :** GIGABYTE

**Código del producto:** B550 AORUS ELITE AX V2

**Nombre del producto :** B550 AORUS ELITE AX V2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 12+2 fases, hasta 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

B550 AORUS ELITE AX V2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 12+2 fases, hasta 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 12+2 fases, hasta 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

| Procesador                                         |                                                                                     | Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante de procesador *                         | AMD                                                                                 | Puerto de salida S/PDIF                       | ✓                                                                                                         |
| Socket de procesador *                             | Zócalo AM4                                                                          | Conector para antena WiFi-AP                  | 2                                                                                                         |
| Procesador compatible *                            | AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series                 | Conexión                                      |                                                                                                           |
| Máx.número de procesador SMP                       | 1                                                                                   | Ethernet                                      | ✓                                                                                                         |
| Sockets de procesador soportados                   | Zócalo AM4                                                                          | Tipo de interfaz ethernet                     | 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet                                                   |
| Memoria                                            |                                                                                     | Controlador LAN                               | Realtek RTL8125                                                                                           |
| tipos de memoria compatibles *                     | DDR4-SDRAM                                                                          | Wifi *                                        | ✓                                                                                                         |
| Número de ranuras de memoria *                     | 4                                                                                   | Estándar Wi-Fi                                | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                                       |
| Tipo de ranuras de memoria                         | DIMM                                                                                |                                               | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Canales de memoria                                 | Doble canal                                                                         | Wi-Fi estándares                              |                                                                                                           |
| Compatibilidad de ECC                              | ECC y no ECC                                                                        |                                               |                                                                                                           |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas         | 4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz | Modelo de controlador WLAN                    | Intel Wi-Fi 6E AX210                                                                                      |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida     | 4733 MHz                                                                            | Bluetooth                                     | ✓                                                                                                         |
| Memoria interna máxima *                           | 128 GB                                                                              | Versión de Bluetooth                          | 5.3                                                                                                       |
| Memoria sin buffer                                 | ✓                                                                                   | Características                               |                                                                                                           |
| Memoria interna máxima por ranura                  | 32 GB                                                                               | Chipset *                                     | AMD B550                                                                                                  |
| Reguladores del almacenaje                         |                                                                                     | Chip de sonido                                | Realtek ALC897                                                                                            |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas      | HDD & SSD                                                                           | Canales de salida de audio *                  | 7.1 canales                                                                                               |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | M.2, SATA III                                                                       | Color del producto                            | Negro                                                                                                     |
| Número de HDDs soportados                          | 4                                                                                   | Monitoreo de la salud de PC                   | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling                                                           |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles   | 6                                                                                   | Componente para *                             | PC                                                                                                        |
| Compatibilidad con RAID                            | ✓                                                                                   | Factor de forma *                             | ATX                                                                                                       |
| Niveles RAID                                       | 0, 1, 10                                                                            | Familia del chipset *                         | AMD                                                                                                       |
| Gráficos                                           |                                                                                     | Tipo de enfriamiento                          | Pasivo                                                                                                    |
| Soporte para proceso paralelo *                    | No compatible                                                                       | Alimentación                                  | ATX                                                                                                       |
| Máxima resolución                                  | 5120 x 2880 Pixeles                                                                 | Sistema operativo Windows soportado           | Windows 10 x64, Windows 11 x64                                                                            |
| HDCP                                               | ✓                                                                                   | Ranuras de expansión                          |                                                                                                           |
| Versión DirectX                                    | 12.0                                                                                | PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras              | 1                                                                                                         |
| Interno I/O                                        |                                                                                     | PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras             | 2                                                                                                         |
| USB 2.0, conectores *                              | 2                                                                                   | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)             | 1                                                                                                         |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *             | 2                                                                                   |                                               |                                                                                                           |

| Interno I/O                                            |     | Ranuras de expansión                                         |                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Número de conectores SATA III *                        | 4   | Número de ranuras M.2 (M)                                    | 2                                                                         |
| Conector de audio en panel frontal                     | ✓   | Tamaño más grande de llave de la primera M.2                 | 22110                                                                     |
| Conector de panel delantero                            | ✓   | Generación más alta de PCI Express de la primera M.2         | 4.0                                                                       |
| Conector de potencia ATX (24 pines)                    | ✓   | Tamaño más grande de llave de la segunda M.2                 | 22110                                                                     |
| Conector de ventilador CPU                             | ✓   | Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2         | 3.0                                                                       |
| Número de conectores para ventiladores de CPU          | 1   | <b>BIOS</b>                                                  |                                                                           |
| Número de conectores a ventilador de chasis            | 3   | Tipos de BIOS *                                              | UEFI AMI                                                                  |
| Conector de energía EPS (8-pin)                        | ✓   | BIOS, tamaño de memoria                                      | 128 MB/s                                                                  |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)     | 1   | Versión ACPI                                                 | 5.0                                                                       |
| Conector TPM                                           | ✓   | Jumper Clear CMOS                                            | ✓                                                                         |
| Conector eléctrico de 12 V                             | ✓   | Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7                                                                       |
| Número de conectores para bombas de agua               | 4   | Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)       | 2.7                                                                       |
| Conector para tiras LED RGB                            | ✓   | <b>Datos logísticos</b>                                      |                                                                           |
| Número de conectores para tiras LED RGB                | 5   | País de origen                                               | China                                                                     |
| <b>Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)</b>   |     | Cantidad por caja de envío                                   | 1 pieza(s)                                                                |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 2   | <b>Batería</b>                                               |                                                                           |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 3   | Peso de la batería                                           | 3 g                                                                       |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 2   | Peso de litio por batería                                    | 0,07 g                                                                    |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *             | 1   | Número de celdas de batería                                  | 1                                                                         |
| Número de puertos HDMI *                               | 1   | Tecnología de batería                                        | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)                                        |
| Versión HDMI                                           | 2.1 | Tipo de batería                                              | CR2032                                                                    |
| Cantidad de DisplayPorts                               | 1   | <b>Empaquetado</b>                                           |                                                                           |
| Versión de DisplayPort                                 | 1.4 | Ancho del paquete                                            | 335 mm                                                                    |
| Salidas para auriculares                               | 1   | Profundidad del paquete                                      | 270 mm                                                                    |
| Entrada de línea                                       | ✓   | Altura del paquete                                           | 80 mm                                                                     |
| Micrófono, jack de entrada                             | ✓   | Peso del paquete                                             | 1,89 kg                                                                   |
|                                                        |     | <b>Peso y dimensiones</b>                                    |                                                                           |
|                                                        |     | Ancho                                                        | 305 mm                                                                    |
|                                                        |     | Profundidad                                                  | 244 mm                                                                    |
|                                                        |     | Altura                                                       | 35 mm                                                                     |
|                                                        |     | <b>Contenido del embalaje</b>                                |                                                                           |
|                                                        |     | Pilas incluidas                                              | ✓                                                                         |
|                                                        |     | Antena incluida                                              | ✓                                                                         |
|                                                        |     | Tornillos incluidos                                          | ✓                                                                         |
|                                                        |     | Software incluido                                            | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
|                                                        |     | <b>Otras características</b>                                 |                                                                           |
|                                                        |     | Peso                                                         | 1,12 kg                                                                   |
|                                                        |     | <b>Detalles técnicos</b>                                     |                                                                           |
|                                                        |     | Periodo de garantía                                          | 3 año(s)                                                                  |



4719331809904



0889523023969



889523023969

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.