

MPN: MO-L-S85123-3CLM

Módulo SFP 1 Gbps, MMF, 550 m, LC, Compatible con Cisco/Linksys MGBSX1

Los productos de Micro-Optics ofrecen conectividad sin interrupciones para todas sus necesidades actuales y futuras de hardware de red.

- 100% Compatible con Cisco



Especificaciones

Features	Certificación	MSA
	Conformidad RoHS	Yes
	Fácil de instalar	Yes
	Plug and play	Yes
	Productos compatibles	Linksys/Cisco MGB-SX1, MGBSX1
	Soporte Hot-Plug	Yes
Operational conditions	Humedad relativa de almacenamiento (H-H)	10 - 85 %
	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	10 - 80 %
	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0 - 70 °C
Packaging data	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Performance	Auto MDI/MDI-X	Yes
	Compatible con fibra monomodo (SMF)	No
	Conector de fibra óptica	LC
	Diámetros de cable de fibra admitidos (núcleo/revestimiento)	50/125, 62.5/125 µm
	Fibra multimodo (MMF) soportada	Yes
	Longitud de onda	850 nm
	Máxima distancia de transferencia	550 m
	Máxima velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
	Monitoreo de diagnóstico digital (DDM)	Yes

Performance	Puertos de fibra	1
	Sistema dúplex	Full
	Tecnología de cableado	1000BASE-SX
	Tipo de interfaz	SFP
	Tipo de transceptor SFP	Fiber optic
	Transceptor SFP estándar	SX
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	3 Año/s
Weight & dimensions	Tipo de paquete	White Box

Otras imágenes

