

MPN: PROHDMIPOWER

Inyector de energía DC para HDMI

Conector 1: HDMI (Macho)
Conector 1: HDMI (Hembra)
Conector 2: USB-A (Macho)

- Compatible con HDMI 2.0 - 4K/60Hz
- Utilizado para proporcionar energía adicional a la interfaz HDMI
- Proporciona energía extra suficiente para cables activos u otros dispositivos alimentados por HDMI
- Alimentado por USB mediante una fuente de alimentación externa o un puerto USB de un proyector, computadora o pantalla



Especificaciones

Features	3D	Yes
	Alto rango dinámico 10 (HDR10)	Yes
	Canal de retorno de audio (ARC)	Yes
	Canal Ethernet HDMI	Yes
	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Color producto	Black
	Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
	Conector 1	HDMI
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	HDMI
	Conector 2 género	Female
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	HDCP	Yes
	Longitud del cable	1 m
	Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)
	Material del cable	Copper
	Plug and play	Yes
	Resolución máxima	1x1 Pixeles
	Revestimiento de contactos del conector	Copper
	Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Tecnologías Dolby	DTS-HD Master Audio
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento	-20 - 60 °C

Operational conditions	(T-T)	-20 - 60 °C
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	99 Año/s

Otras imágenes

