

MPN: RWSLMWH1-NS

Armario Rack de Pared 19" 2U 58 x 15 de Logon, Slim

Dimensiones del producto: 580 x 546 x 150 mm

Solución de caja de seguridad para proteger contra accesos no deseados a sistemas de videovigilancia y DVR (NVR)

Manteniendo los datos sensibles seguros

Esta es la solución ideal para asegurar su sistema de videovigilancia contra accesos no autorizados; de hecho, permite instalar un grabador de video y un monitor en su interior, así como switches más pequeños utilizando el soporte de 1U 19" proporcionado.



Comodidad

Los dispositivos pueden instalarse directamente en la tapa, lo que permite un acceso rápido y práctico gracias a la apertura de 90°. Los dispositivos se encontrarán en posición horizontal. El monitor se instala en la parte inferior donde se encuentra el soporte VESA 50/75 y 100.

Seguridad

La estructura metálica de una sola pieza es particularmente sólida y robusta y, junto con la cerradura doble provista con llaves diferentes, garantiza la máxima seguridad y protección.

Versatilidad

Los laterales tienen perfiles precortados que facilitan la gestión del cableado; el interior está listo para la instalación de una PDU de 10". Equipado con un soporte de 1 unidad para fijar equipos de rack pequeños y un soporte en forma de L ajustable para la instalación de DVR. Ranuras en todos los lados de la caja conducen el calor hacia afuera; se pueden instalar dos ventiladores en los lados para mejorar la disipación del calor.

Características

Armario metálico para videovigilancia con puerta y cerradura de doble llave (llaves diferentes)

Bandeja para alojar equipos equipada con soporte de 19" 1U con longitud de 36.5 cm, ajustable en ancho (mínimo 24 cm, máximo 48 cm)

Soporte en forma de L para fijar equipos sin conexión de 19" (altura mínima de 1 cm a 5 cm máximo)

Posibilidad de reemplazar el soporte de 1U con un soporte de 2U para alojar 2 periféricos (no se puede instalar monitor)

Aletas para fijar una PDU de 10" (ancho ajustable de 25.7 cm a 34.2 cm)

Laterales provistos de ranuras de disipación pasiva; parte superior lista para fijar un ventilador para aumentar el flujo de aire; perfiles precortados para entrada de cables en la parte inferior del lateral (dimensiones 13 x 4 cm)

Techo equipado con ranuras para intercambio de calor y dos perfiles precortados para entrada de cables (dimensiones 6.5 x 4 cm)

Base equipada con ranuras para intercambio de calor y un perfil precortado para entrada de cables (dimensiones 6.5 x 4 cm)

Parte inferior equipada con conexión VESA 50x50, 75x75, 100x100 adecuada para instalación de monitor

Parte trasera con espaciadores de 11 mm para montaje en pared

Contenido del paquete

Armario de videovigilancia gris

Par de soportes 19" 2U

Dos llaves de cierre

- Puerta de acero
- Montaje en pared
- RAL7035

Especificaciones

Features	Capacidad rack	2U
	Cerradura con llave	Yes
	Color producto	White
	Fabricación de la puerta delantera	Steel
	Insonorizado	No
	Máxima capacidad de peso	50 kg
	Preensamblados	Yes
	Raíles rack	No
	Ruedas giratorias	No
	Tipo	19" Wall Mounted Rack
	Tipo de marco	Closed
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Tamaño (imperial)	19 "

Otras imágenes

