



TP-Link Archer C54 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: ARCHER C54

Nombre del producto : Archer C54

TP-Link Archer C54. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro. Diseño de la antena: Externo



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise
DSL WAN *	✓	Cortafuegos	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Características de LAN inalámbrico		Cortafuegos stateful	✓
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Soporte DMZ	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Protocolos	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	867 Mbit/s	DHCP, cliente	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	867 Mbit/s	DHCP, servidor	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	300 Mbit/s	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Conexión		Diseño	
Ethernet *	✓	Color del producto	Negro
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Antena	
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Diseño de la antena *	Externo
Reenvío de puertos	✓	Cantidad de antenas	4
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Control de energía	
DNS dinámico	✓	Alimentación *	Corriente alterna
Redes móviles		Voltaje de salida	9 V
3G	✗	Corriente de salida	0,85 A
4G	✗	Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Características de administración		Peso y dimensiones	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Ancho	115 mm
Botón de restaurar	✓	Profundidad	106,7 mm
Seguridad por pulsador WPS	✓	Altura	24,3 mm
Tecnología MU-MIMO	✓		



6935364089337

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.