

MPN: VLHDMIEXTI-TV2

Transmisor HDMI sobre IP 120m 1:253 + IR

Unidad transmisora con transmisor IR. Resolución máxima 1080P@60Hz.

VLHDMIEXTI-TV2 es el transmisor para VLHDMIEXTI-RV2.

Puede extender video/audio/IR con una resolución de 1080P@60 Hz hasta 120 metros a través de un solo cable de red (Cat 5e/6).

Se pueden conectar hasta 253 receptores a un transmisor utilizando un switch Gbit. Un receptor ocupará 18Mbit de ancho de banda.

Tenga en cuenta que este producto no es compatible con receptores HDBaseT.

Instalación típica:

Se puede instalar en cualquier lugar para extender la señal HDMI hasta 120m, incluyendo señales de control AV/IR.

Por ejemplo, instalación privada, pantallas informativas en tiendas u oficinas.

Función:

Extensor HDMI.

Punto a punto, Tx a Rx para 120m 1080P@60Hz.

La señal se puede dividir con un switch GBit a varios receptores.

Un dispositivo receptor solo ocupa 18M de ancho de banda.

Características clave:

Extensor HDMI sobre red IP muy rentable.

TX: 192.168.1.210.

RX: 192.168.1.220.

- Soporta resolución Full HD 1080P@60 Hz
- Distancia máxima de transmisión 120m
- Soporta control IR (receptor y transmisor IR incluidos)
- La señal se puede dividir con un switch GBit a varios receptores.



Especificaciones

Features		
Bypass HDCP y EDID	Yes	
Color producto	Black	
Formatos de compresión de vídeo	H.264	
HDCP	Yes	
HDCP pass-through	Yes	
Indicadores LED	Yes	
Longitud del cable	120 m	
Máxima distancia de transferencia	120 m	
Modos de vídeo compatibles	1080p	
Montaje a pared	Yes	
Paso a través IR	Yes	
Resolución máxima	1920x1080p Pixeles	

Features	Tipo	AV transmitter
	Tipo de control remoto	IR
	Tipos de cables compatibles	Cat5e, Cat6
	Versión HDCP	1.4
Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	10 - 90 %
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0 - 60 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Blaster IR incluido	No
	Receptor IR incluido	Yes
	Tipos de enchufe de alimentación incluidos	EU
Ports & interfaces	3,5 mm (1/8 de pulgada) de pulgada	Yes
	Conector jack de entrada DC	Yes
	Entrada de vídeo	1
	Entrada HDMI	1
	Entrada remota (IR)	1
	Ethernet LAN	Yes
	Número de salidas HDMI	1
	Puertos de salida RJ-45	1
	Salida de 3,5 mm (1/8 de pulgada)	Yes
	Salida de vídeo	1
	Salida remota (IR)	1
	Tecnología de conectividad	Wired
	Versión HDMI	1.4
	Power	Consumo de energía (típico)
Frecuencia de entrada AC		50 / 60 Hz
Voltaje de entrada AC		100 - 240 V
Technical details	Audio	Yes
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes



Connection

