



 PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA

UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA



Información General

Tipo de producto extendido	UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA
Código de producto	4NWP100174R0001
EAN	7640169262647
Descripción corta	UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA
Descripción larga	VI UPS PowerValue 11LI Up 2000VA/1200W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;2.5 min

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	4NWD004620
Información sobre RoHS	4NWD004317
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	ef6317aa-8ab5-43d2-b06e-9898a8008c30 Switzerland (CH)
SCIP simplificado	1e37c6f4-74d8-4f52-b6b8-ca5fa809d3c9 Germany (DE) 00043cca-ac63-495f-bef0-f8b1f9f232d9 Netherlands (NL) 3ca81253-042f-404a-bea9-88fa4d1174a5 Poland (PL) 1e1e85b4-fbaa-46e8-9dbb-5d4d43b6addd Netherlands (NL)

ee243792-af91-4dde-9443-26541c5e8049 Netherlands (NL)
 50476235-3130-4fa3-b331-59784bae8049 Estonia (EE)
 0e676254-50ef-4726-beae-550c892952c0 Greece (GR)
 1ed45473-4f88-4c3d-8451-91b68bf012e1 Portugal (PT)
 a1cb1455-7d73-46ad-934a-2f15feee9149 Bulgaria (BG)
 98ed12e1-cf0d-4ae7-b668-b15b6adfc271 Sweden (SE)
 ffa49d11-bf98-40e3-a0c2-a86b2f524499 France (FR)
 b9fc1b64-dbf0-4613-8923-9e9ae71ff741 Sweden (SE)
 7dec86a8-891f-4fde-8bf3-485d2c09032c Poland (PL)
 a4d5a73e-cd98-4a54-9660-95135b4e5f65 Germany (DE)
 8b2dbeb0-864b-41ff-ae9f-11d0b2ba471d Germany (DE)
 6bcf30fe-4a35-438a-82c5-d4e879ff59fa France (FR)
 b72d2200-6dc3-4ab3-8b9f-41bb8a4c2d6b Netherlands (NL)
 08756326-7ab2-4002-bda5-4f2b69f1ad6f Spain (ES)
 6a44bdae-c8d0-41ef-b3b9-f2bb643879be Germany (DE)
 4970bf50-6fca-44b2-ba94-ee42848e9a2e Denmark (DK)
 1860834e-8465-410c-8edb-28ecfb3caff5 Poland (PL)
 f95d3b35-81a5-4da0-a5da-9b807a4afb6e Norway (NO)
 4f3cab6f-a823-4d34-9121-3e0938a7164b Finland (FI)
 6ee3f992-59c9-41b3-9ca2-5655799f5516 Netherlands (NL)
 620d4f24-1c23-47e7-abea-1d50fe43a15d Germany (DE)
 bb06679d-ec14-401b-b952-12407aa9da54 Croatia (HR)
 e3707150-4520-4e80-a722-99f6416ac47e Czech Republic (CZ)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	4NWD004445_ML
Instrucciones y manuales	4NWD004445_ML

Ambiente

Temperatura ambiente	Almacenamiento -15...+60 °C
Información medioambiental	No declaration needed

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85044000
Número E (Noruega)	6600716
País de origen	China (CN)

Dimensiones

Ancho del product	145 mm
Alto del producto	190 mm
Largo del product	335 mm
Peso del product	10.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	228 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	287 mm

Embalaje Nivel 1 Largo	410 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	13 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7640169262647

Technical

Potencia de salida aparente	2000 V·A
Composición química de la batería	Lead-Acid
Tipo de batería	Portable
Peso de la batería	2.5 kg
Interfaz de comunicación	USB, RS-232
Tipo de conexión	IEC C14
Tipo de pantalla	LCD
Tensión de entrada (U _{in})	230 V
Tipo de tensión de entrada	AC
Número de pilas	2
Número de salidas	C13 Connection 6
Número de fases	Primary - 1 Secondary - 1
Opciones proporcionadas	Auto shut down function
Frecuencia nominal (f)	Primary 50 Hz Primary 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Potencia nominal de salida	1200 W

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CCC	No certification needed
Declaración de conformidad - CE	4NWD004317

Clasificaciones

ETIM 7	EC000382 - UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
Clase electrónica	V11.1 : 27040690
Código de clasificación de objetos	G

Categorías

SAI y acondicionador de energía → SAI → Sistemas monofásicos independientes → PowerValue 11 LI IEC 230V

