

Viewsonic PA503W videoproector Proyector de alcance estándar 3800 lúmenes ANSI DMD WXGA (1280x800) Blanco

Marca : Viewsonic

Código del producto: PA503W


Nombre del producto : PA503W



Viewsonic PA503W. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DMD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 5000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 22 - 24.1 mm, Rango de apertura: 2,56 - 2,68. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Proyector		Conexión	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Smart TV *	✗
Distancia de proyección del objetivo	1 - 10,98 m	Ethernet *	✗
Brillo de proyector *	3800 lúmenes ANSI	Wifi *	✗
Tecnología de proyección *	DMD	Medios de almacenaje	
Resolución original del proyector *	WXGA (1280x800)	Tarjeta de lectura integrada *	✗
Razón de contraste (típica) *	22000:1	Características	
Número de colores	1,07 billones de colores	Interactivo *	✗
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz	Nivel de ruido (modo económico)	27 dB
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz	HDCP	✓
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-40 - 40°	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tamaño de matriz	1,65 cm (0.65")	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita	
Fuente luminosa			
Tipo de fuente luminosa *	Lámpara		
Duración de la fuente luminosa *	5000 h		
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	15000 h	Idiomas OSD	
Potencia de la lámpara	200 W	Número de lenguajes OSD	22
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)	Nivel de ruido *	31 dB
Sistema de lentes		Multimedia	
Enfoque *	Manual	Altavoces incorporados *	✓
Intervalo de longitud focal	22 - 24.1 mm	Potencia estimada RMS	2 W
Rango de apertura	2,56 - 2,68	Diseño	
Capacidad de zoom	✓	Posicionamiento de mercado *	Presentación
Alcance de zoom	2.0:1	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Relación de alcance	1.55-1.7	Color del producto *	Blanco
Compensar	100%	Ubicación	Escritorio, Techo

Vídeo		Exhibición	
Señal analógica *	NTSC, PAL, SECAM	Pantalla incorporada *	✗
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)	Control de energía	
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Fuente de energía *	Corriente alterna
Puertos e Interfaces		Consumo energético *	260 W
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Versión HDMI	1.4	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0	1	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tipo de serie de interfaz *	RS-232	Condiciones ambientales	
Entrada de audio para PC	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Salida de audio para PC	✓	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	3	Ancho	294 mm
Número de puertos HDMI *	1	Profundidad	218 mm
Entrada de vídeo compuesto *	1	Altura	110 mm
Puerto DVI *	✗	Peso *	2,22 kg
Enlace de alta definición móvil (MHL)	✗	Ancho del paquete	365 mm
Entrada de CA	✓	Profundidad del paquete	300 mm
		Altura del paquete	188 mm
		Peso del paquete	3,24 kg
		Contenido del embalaje	
		Mando a distancia incluido *	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
		Manual de usuario	✓
		Datos logísticos	
		Longitud del palé	74 cm
		Anchura del palé	90 cm
		Altura del palé	2,21 m
		Cantidad por caja	1 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8528620000



0766907904918



766907904918

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.