




TP-Link Omada EAP100-BRIDGE KIT repetidor y transceptor Puente wifi 300 Mbit/s Blanco

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada **Código del producto:** EAP100-BRIDGE KIT


Nombre del producto :
EAP100-BRIDGE KIT

TP-Link Omada EAP100-BRIDGE KIT. Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s, Distancia de transferencia máxima: 500 m. Diseño de la antena: Interno, Tipo de antena: 2x2, Ganancia de la antena (max): 8 dBi. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n). Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af. Tipo de producto: Puente wifi, Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Blanco



Transmisión de datos		Características	
Rango máximo de transferencia de datos *	300 Mbit/s	Color del producto	Blanco
Distancia de transferencia máxima	500 m	Botón de restaurar	✓
Antena		Código IP (International Protection)	IP65
Diseño de la antena	Interno	Control de energía	
Tipo de antena	2x2	Voltaje de entrada DC	12 V
Ganancia de la antena (max)	8 dBi	Consumo de energía (max)	4,8 W
Características de LAN inalámbrico		Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
Wifi	✓	Condiciones ambientales	
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Conexión		Rango de temperatura de funcionamiento	-40 - 158 °F
Ethernet	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Seguridad		Peso y dimensiones	
MAC, filtro de direcciones	✓	Ancho	79 mm


Características de administración		Peso y dimensiones	
Administración basada en web	✓	Profundidad	60 mm
Características		Altura	224 mm
Tipo de producto *	Puente wifi	Empaquetado	
Tipo de montaje	Pared/poste	Cantidad por paquete	2 pieza(s)



0840460601559



840460601559



1210002603768

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.