



## AISENS Cargador GaN 35W, 1xUSB-C PD3.0 QC4.0, Blanco

**Marca :** AISENS

**Código del producto:** ASCH-35W1P022-W

**Nombre del producto :** Cargador GaN 35W, 1xUSB-C PD3.0 QC4.0, Blanco

- Tecnología AI (chip inteligente) incorporado que detecta el tipo de protocolo del dispositivo conectado para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga
  - Cargue su dispositivo USB-C de forma fácil y sencilla
  - Múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo
- Cargador GaN 35W, 1xUSB-C PD3.0 QC4.0, Blanco

AISENS Cargador GaN 35W, 1xUSB-C PD3.0 QC4.0, Blanco:

### Aisens - Cargador GaN 35W, 1xUSB-C PD3.0 QC4.0, Blanco

Cargador GaN USB-C 35W para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets etc. Diseño muy elegante, moderno y práctico.

Este cargador cuenta con la tecnología GaN que ofrece una serie de ventajas, incluyendo una mayor eficiencia energética, menor generación de calor, mayor capacidad de corriente y menor tamaño y peso en comparación con los cargadores tradicionales de silicio. Estas ventajas hacen que los cargadores GaN sean una opción cada vez más popular para usuarios que buscan una carga más rápida, eficiente y sostenible.



| Desempeño                                                  |                   | Control de energía                        |                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Compatibilidad del cargador *                              | Universal         | Tipos de enchufe de energía compatibles   | EU                 |
| Alimentación *                                             | Corriente alterna | Peso y dimensiones                        |                    |
| Número de puertos USB Tipo C                               | 1                 | Ancho                                     | 31 mm              |
| Carga rápida                                               | ✓                 | Profundidad                               | 70 mm              |
| Tecnología de carga rápida                                 | Quick Charge 4    | Empaquetado                               |                    |
| Tipo de cargador *                                         | Interior          | Ancho del paquete                         | 35 mm              |
| Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.) * | 1                 | Profundidad del paquete                   | 84 mm              |
| Fuente de alimentación programable (PPS)                   | ✓                 | Altura del paquete                        | 129 mm             |
| Suministro de potencia USB                                 | ✓                 | Volumen del paquete                       | 379,26 cm³         |
| Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)    | 3.0               | Peso del paquete                          | 102 g              |
| Diseño                                                     |                   | Tipo de embalaje                          | Envase para colgar |
| Color del producto *                                       | Blanco            | Contenido del embalaje                    |                    |
| Indicadores LED                                            | ✓                 | Cantidad por paquete                      | 1 pieza(s)         |
| Transistores de nitruro de Galio (GaN)                     | ✓                 | Adaptador AC incluido                     | ✓                  |
| Control de energía                                         |                   | Manual de usuario                         | ✓                  |
| Voltaje de entrada                                         | 100 - 240 V       | Tipos de enchufe de alimentación incluido | EU                 |
| Frecuencia de entrada                                      | 50/60 Hz          | Aprobaciones reguladoras                  |                    |
| Corriente de entrada                                       | 1.2 A             | Certificados de conformidad               | CE, RoHS           |
| Potencia de adaptador AC                                   | 35 W              | Sostenibilidad                            |                    |
| Potencia de salida del puerto 1                            | 35 W              | Cumplimiento de sostenibilidad            | ✓                  |
| Corriente de salida (5V)                                   | 3 A               | Datos logísticos                          |                    |
| Corriente de salida (9V)                                   | 3 A               | Ancho de la caja principal                | 270 mm             |
| Corriente de salida (12V)                                  | 2,5 A             | Longitud de la caja                       | 440 mm             |
| Corriente de salida (15 V)                                 | 2,33 A            | Alto de la caja principal                 | 195 mm             |
| Corriente de salida (20 V)                                 | 1,75 A            |                                           |                    |

| Control de energía     |        | Datos logísticos                                        |             |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Puerto actual 1 salida | 3 A    | Peso del envase completo                                | 5,1 kg      |
| Tipo de enchufe        | Tipo C | Volumen de caja                                         | 23166 cm³   |
|                        |        | Cantidad por caja                                       | 50 pieza(s) |
| Otras características  |        |                                                         |             |
| Contenido del paquete  |        | 1 x Cargador GaN 35W 1 x Manual de usuario multi-idioma |             |



8435739900864

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.