

Modelo: Horna

**Silla Oficina Ergonómica Apoyo Lumbar
Brazos Ajustables Horna y Cabecero
Regulable en Altura E Inclinación. Equipado
con Sincro/Traslack y Espuma Inyectada**

Código: 10STM5B305B1D066G2



Descripción:

Silla de oficina Horna con mecanismo Sincro/Traslack tapizada con Tela color Naranja oscuro y malla color Negro. Equipada con lumbar 1D, Brazos 1D, Cabecero 2D y Ruedas 65 mm parqué

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base piramidal de nailon y fibra de vidrio de 5 radios y 640 mm de diámetro, acabado negro.

Gas: Pistón de elevación de semidirección en color negro.

Ruedas: Ruedas de nailon engomadas de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Extremo 24 horas

Peso (Kg): 17

Acabado: Malla/Tela

Color: Naranja oscuro

Volumen caja (m3): 239190

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 120 Kg

Certificados UNE: UNE-EN-1335

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 143

Altura total min (cm): 128

Altura asiento max (cm): 53

Altura asiento min (cm): 46

Ancho total (cm): 64,5

Ancho asiento (cm): 51

Ancho respaldo (cm): 46

MECANISMO

Mecanismo: Regulación de la inclinación del respaldo y asiento con fijación en 3 puntos. Desplazamiento del asiento en horizontal en 5 cm.

INTERIORES

Asiento: Madera laminada con espuma de poliuretano inyectado.

Respaldo: No aplica

EXTERIORES

Asiento: Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

Respaldo: Respaldo de malla transpirable 100% PES.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vos soins– (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio – montaggio da effettuare da parte vostra – (non è

Horna traslack malla negra bali naranja oscuro brazos 1D base piramidal cabecero
2D ruedas 65mm engomadas

Ficha Técnica

previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).