



HP Color LaserJet Pro Impresora 4202dw

Marca : HP

Familia de productos: Color
LaserJet Pro

Código del producto:
4RA88F#B19

Nombre del producto :
Impresora HP Color LaserJet Pro
4202dw

Impresora HP Color LaserJet Pro 4202dw

HP Color LaserJet Pro Impresora 4202dw:

Rápida impresión en color y fácil configuración. Disfruta de una impresora en color ultrarrápida y de una fácil configuración con LaserJet Pro.

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.



Velocidad de la impresión		Diseño	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Certificación	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Color de la resolución de impresión	600 x 600 DPI		
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI		
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	33 ppm		
Color *	✓		
Tecnología de impresión *	Laser		
Impresión dúplex *	✓		
Resolución máxima *	600 x 600 DPI		
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	33 ppm		
Tiempo de calentamiento	50 s		
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9,5 s	Control de energía	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	10,5 s	Consumo de energía (imprimiendo) *	580 W
Márgenes de impresión	4,23 mm	Consumo de energía (preparado)	17 W
Impresión de marca de agua	✓	Consumo de energía (ahorro)	0,7 W
		Consumo de energía (apagado)	0,07 W
		Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,37 kWh/semana
		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Características		Requisitos del sistema	
Ciclo de trabajo (máximo) *	50000 páginas por mes	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Ciclo de trabajo	750 - 4000 páginas por mes		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS
Número de cartuchos de impresión *	4	Sistema operativo MAC soportado	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Lenguajes de descripción de páginas *	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6		
Fuentes de impresora	Scalable, TrueType	Sistema operativo de servidor soportado	
País de origen	Vietnam		
		Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS, Android, iOS
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C

Características		Condiciones ambientales	
Cartuchos de repuesto	Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A negro (aprox. 2000 páginas) W2200A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A cian (aprox. 1800 páginas) W2201A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A amarillo (aprox. 1800 páginas) W2202A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A magenta (aprox. 1800 páginas) W2203A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X negro (aprox. 7500 páginas) W2200X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X cian (aprox. 5500 páginas) W2201X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X amarillo (aprox. 5500 páginas) W2202X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X magenta (aprox. 5500 páginas) W2203X	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
	Segmento HP Negocios	Sostenibilidad	
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
		Certificados de sostenibilidad	Blue Angel
Huella de carbono			
Capacidad de entrada y salida	Número total de bandejas de entrada * 2 Capacidad de entrada total * 300 hojas Capacidad de salida total * 150 hojas Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 50 hojas Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 250 hojas Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3 550 hojas Bandeja multifunción ✓ Capacidad de entrada de bandeja multiuso 50 hojas Número máximo de bandejas de entrada 3 Capacidad de entrada máxima 850 hojas Capacidad de salida máxima 150 hojas	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	200
		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	142
		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	13
		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	22
Dirección de papel	Tamaño máximo de papel ISO A-series * A4 Tipos de papel * Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel rugoso, Postal, Membrete ISO tamaño de serie A (A0...A9) * A4, A5, A6 Tamaño de impresora No-ISO 16K, Oficio Tamaño de series JIS B (B0...B9) B5, B6 Tamaño de sobres B5, C5, DL Tamaño de papel fotográfico 10x15 cm Tamaño de papel fotográfico 4x6" Formato a medida, ancho 76,2 - 216 mm Formato a medida, largo 127 - 356 mm Peso del papel 60 - 200 g/m²	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	26
		Peso y dimensiones	
		Ancho	421 mm
		Profundidad	427 mm
Puertos e Interfaces	Impresión directa * ✓ Puerto USB * ✓ Cantidad de puertos USB 2.0 2	Altura	288 mm
		Peso	16,3 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	497 mm
Conexión	Wifi * ✓ Ethernet * ✓ Tecnología de cableado 10/100Base-T(X) Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s	Profundidad del paquete	379 mm
		Altura del paquete	583 mm
		Peso del paquete	19 kg
		Contenido del embalaje	
Otras características	Requisitos de sistema recomendados Tipo de fuente de alimentación Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada	Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	1200 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1000 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
Condiciones ambientales	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 80%	Características especiales	
		HP Web Jetadmin	✓
		Encendido/Apagado automático HP	✓
		Seguridad dinámica HP	✓
Condiciones ambientales	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 80%	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196068347567; (ABY) 196068347574; (B19) 196068347581; (BAZ) 196068347598
		HP GTIN (EAN/UPC)	196068347567, 196068347574, 196068347581, 196068347598
		Datos logísticos	
		Peso del palé	370 kg
Condiciones ambientales	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 80%	Número de capas por palé	3 pieza(s)
		Cantidad por palé	18 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Número de cartones por capa 6 pieza(s) Certificados de conformidad GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) : https://support.hp.com/igb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dn-dw-printer-series/model/38348058?sku=4RA8BF : https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf/publicpdf_2962467_en-US-1.pdf	
Condiciones ambientales	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 80%	Otras características	
		2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser.	
		Tipo de fuente de alimentación Internal (built-in) Power Supply	
		Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada 15 - 27 °C	

Conexión		Otras características	
Wi-Fi Direct	✓	Formatos personalizados	Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 5 (802.11ac)		
Bluetooth	✓		
Algoritmos de seguridad soportados	AES, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS	Alimentador de sobres	No
Tecnología de impresión móvil	Mopria Print Service, Apple AirPrint		
Desempeño		Compatibilidad electromagnética	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Memoria interna *	512 MB		
Memoria interna máxima	512 MB		
Capacidad de almacenamiento interno	0,5 GB		
Procesador incorporado	✓		
Frecuencia del procesador	1200 MHz		
Nivel de presión acústica (impresión)	51 dB		
Nivel de potencia acústica (impresión)	6,2 dB	Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Diseño			
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Emisiones de potencia acústica (lista)	Inaudible
Color del producto *	Azul, Blanco		
Pantalla incorporada *	✓	Número de consumo eléctrico típico (TEC)	0.370 kWh/Week (Blue Angel)
Pantalla	LCD		
Tipo de control	Botones	Código UNSPSC	43212105
		Contenidos de caja	HP Color LaserJet Pro 4202dw Printer; 4 preinstalled introductory HP LaserJet Toner Cartridges (Black: 1,200 pages; Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference guide, Setup Card), Regulatory flyer; HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord; USB cable.
		Impresión	Impresión a color
		Garantía del fabricante	Un año de garantía, reparación in situ. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales.



0196068347581



196068347581

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.