

JBL Go Essential 2, 4 cm, 3,1 W, 180 - 20000 Hz, 80 dB, Kabellos, 2,4 - 2,4835 GHz

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	JBL
Hersteller Art. Nr.	JBLGOES2BLKEU
EAN/UPC	1200130018589



Beschreibung

JBL Go Essential 2. Treiberdurchmesser: 4 cm. RMS-Leistung: 3,1 W, Frequenzbereich: 180 - 20000 Hz, Rauschverhältnis (SNR): 80 dB. Übertragungstechnik: Kabellos, Frequenzbereich: 2,4 - 2,4835 GHz, Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP. Produktfarbe: Schwarz, Schutzfunktion: Staubgeschützt, Wasserdicht, Internationale Schutzart (IP-Code): IP67. Empfohlene Nutzung: Universal

Hauptmerkmale

	Allgemein
Treiberdurchmesser	4 cm
RMS-Leistung	3,1 W
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
Rauschverhältnis (SNR)	80 dB
Übertragungstechnik	Kabellos
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP
Produktfarbe	Schwarz
Schutzfunktion	Dustproof, Waterproof
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Empfohlene Nutzung	Universal

Ausführliche Details

	Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik	Kabellos
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	4.2
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP

Bluetooth-Sender-Modulation	8DPSK, DQPSK, GFSK
USB Anschluss	Ja
USB-Stecker	USB Typ-C
USB-Ladeport	Ja
Leistungen	
Empfohlene Nutzung	Universal
Design	
Produktfarbe	Schwarz
Eingebautes Display	Nein
Schutzfunktion	Dustproof, Waterproof
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Audio	
RMS-Leistung	3,1 W
Frequenzbereich	180 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)	80 dB
Lautsprecher	
Anzahl der Lautsprecher	1
Anzahl des Antriebs	1
Treiberdurchmesser	4 cm
Energie	
Akku-/Batterietyp	Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie	Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität	730 mAh
Akku-/Batteriespannung	3,7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer	5 h
Akkuladezeit	2,5 h
USB Typ-C Ladeport	Ja
Bluetooth-Sender-Leistung	6 dbm
Lieferumfang	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Schnellstartübersicht	Ja
Garantiekarte	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite	86 mm
Tiefe	31,6 mm
Höhe	71,2 mm
Gewicht	180 g

	Technische Details
Konformitätsbescheinigungen	CE, UKCA
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	115 mm
Verpackungstiefe	33 mm
Verpackungshöhe	100 mm
Paketgewicht	240 g
Verpackungsart	Karton mit Aufhänger
	Logistikdaten
Ursprungsland	China