

Adapter DisplayPort 1.2 męski > VGA żeński biały

Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia podłączanie monitora VGA do systemu za pomocą wolnego złącza DisplayPort.



12 cm

Numer artykułu 61766

EAN: 4043619617661

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 20-pinowy DisplayPort męski >
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
- Chipset: Analogix ANX9833
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Rozdzielczość do WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Przesyłanie analogowych sygnałów wideo
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 12 cm
- Kolor: biały
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort

Zawartość opakowania

- Adapter DisplayPort > VGA

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.2
---------------	-----------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x VGA, wtyk żeński

Właściwości techniczne

Chipset:	Analogix ANX9833
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Długość kabla:	12 cm
Kolor:	biały

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de