



Dahua Technology Lite HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2

Almohadilla Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2

Nombre del producto : HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2

Dahua Technology Lite HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 92°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 63,6 m, Distancia de observación: 25,4 m, Distancia de reconocimiento: 12,7 m

Desempeño		Sistema de lentes	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Distancia de identificación	6,4 m
Colocación soportada *	Interior y exterior	Distancia focal fija	3,6 mm
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Visión nocturna	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Visión nocturna *	✓
Modo día / noche	✓	Distancia de visión nocturna	30 m
Certificación	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Tipo de LED	IR
		Número de LEDs de iluminación	1
		Vídeo	
		Máxima resolución *	2880 x 1620 Pixeles
Diseño	Factor de forma * Almohadilla Tipo de montaje * Techo Color del producto * Blanco Material de la carcasa Metal, Plástico Código IP (International Protection) IP67	Total de megapíxeles *	5 MP
		Señal analógica	NTSC, PAL
		Reducción de ruido	✓
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Cámara fotográfica	Control de desplazamiento de la cámara ✓ Control de inclinación de la cámara ✓ Iluminación mínima 0,005 lx Ángulo de rotación 360° Ángulo de visión de la lente, horizontal 92° Ángulo de visión de la lente, vertical 48° Ángulo de visión de la lente, diagonal 109° Ángulo de inclinación 0 - 78° Alcance de bandeja 0 - 360° Balance de blancos Auto, Manual Tipo de disparador de la cámara Electrónico Velocidad de obturador 1/3 - 1/100000 s Velocidad de obturación ajustable Automático/Manual	Modo retrato	✓
		Compensación de contraluz (BLC)	✓
		Compensación de luces altas (HLC)	✓
		Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Sensor de la imagen	Número de sensores 1 Tamaño del sensor óptico 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Smart IR	✓
		Audio	
		Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
		Micrófono incorporado	✗
Conexión	Ethernet * ✗ Wifi * ✗ Bluetooth * ✗	Medios de almacenaje	
		HDD incorporado *	✗
		Control de energía	
		Alimentación *	CC
Condiciones ambientales	Intervalo de temperatura operativa -40 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C	Voltaje de salida CC	12
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C

Sensor de la imagen		Condiciones ambientales	
Escaneado progresivo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tipo de sensor *	CMOS	Peso y dimensiones	
Sistema de lentes		Altura	109,9 mm
Número de lentes *	1	Diámetro	8,81 cm
Distancia de detección	63,6 m	Peso	330 g
Distancia de observación	25,4 m	Empaquetado	
Distancia de reconocimiento	12,7 m	Peso del paquete	440 g
Apertura máxima	1,6	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6939554951770

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.