

Epson Perfection V39II

Marca : Epson

Familia de productos:
Perfection

Código del producto:
B11B268401

Nombre del producto :
Perfection V39II

- Digitaliza fotos y documentos en alta calidad: 4800 ppp y altas velocidades de escaneado
- Escaneado rápido para facilitar las tareas repetitivas más habituales: Cuatro botones de función directa para completar las tareas de forma rápida y eficiente
- Ahorra espacio en tu escritorio o mostrador: Soporte integrado para escaneado vertical para ahorrar espacio
- Opciones de alimentación adaptables: Adaptador CA para alimentación por USB así como cable de alimentación independiente incluidos
- Garantiza la mejor calidad de escaneado con el software Epson ScanSmart: Elimina el polvo y restaura los colores apagados de las fotos. Mejora la nitidez de los textos y elimina las "filtraciones" no deseadas de los documentos a doble cara



Exploración		Empaquetado	
Tamaño máximo de escaneado *	216 x 297 mm	Altura del paquete	310 mm
Resolución óptica de escáner *	4800 x 4800 DPI	Peso del paquete	1,88 kg
Escaner a color	✓	Contenido del embalaje	
Escaneado dúplex *	✗	Cables incluidos	USB
Profundidad de entrada de color	48 bit	Software incluido	Epson Copy Utility, Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Easy Photo Scan, Epson ScanSmart
Profundidad de salida de color	24 bit		
Resolución de movimiento	4800 DPI		
Diseño		Requisitos del sistema	
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana	Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 or higher
Color del producto *	Negro		
Tipo de control	Botones		
Pantalla incorporada *	✗		
Desempeño		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Tipo de sensor *	CIS	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fuentes de luz	LED blanco		
Formatos de archivo para escaneo	BMP, JPEG, PDF, TIFF		
Funciones de los botones	Copiar, Encendido, Scan to PDF		
Controladores de escaneado	ICA, TWAIN		
Nivel de ruido de escaneado	43 dB	Condiciones ambientales	
Dirección de papel		Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Carta	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 85%
Legal	✓	Otras características	
Puertos e Interfaces		Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, TIFF, MTIFF
Puerto USB *	✓	Control de energía	
Versión USB	2.0	Tipo de fuente de alimentación *	USB
Consumo energético			2,5 W

Control de energía		Otras características	
Consumo de energía (apagado)	0,013 W	Características de impresión	RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning
Peso y dimensiones			
Ancho	249 mm		
Profundidad	364 mm		
Altura	39 mm	Funciones del escáner	RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning
Peso	1,5 kg		
Empaquetado			
Cantidad por paquete	1 pieza(s)		
Ancho del paquete	90 mm	Interfaz	USB 2.0 Micro-AB
Profundidad del paquete	440 mm		
Datos logísticos			
		Cantidad por palé	126 pieza(s)
		País de origen	Indonesia
		Longitud del palé	120 cm
		Anchura del palé	80 cm
		Altura del palé	2,01 m
		Cantidad por capa de palet	21 pieza(s)
		Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	28 pieza(s)
		Cantidad por palé (Reino Unido)	168 pieza(s)
		Longitud del palé (Reino Unido)	120 cm
		Altura del palé (Reino Unido)	2,01 m



8715946715308

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.