

MPN: MO-EX-SFP-1GE-SX

# Transceptor SFP 1 Gbps, MMF, 550 m, LC, soporte DDMI, compatible con Juniper EX-SFP-1GE-SX

Los productos de Micro-Optics ofrecen conectividad sin interrupciones para todas sus necesidades actuales y futuras de hardware de red.

- 100% Compatible con Juniper



## Especificaciones

Features	Certificación	MSA
	Compatibilidad de marca	Juniper
	Conformidad RoHS	Yes
	Fácil de instalar	Yes
	Factor forma	SFP
	Plug and play	Yes
	Productos compatibles	Juniper EX-SFP-1GE-SX
Operational conditions	Humedad relativa de almacenamiento (H-H)	10 - 85 %
	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-45 - 75 °C
Packaging data	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Performance	Compatible con fibra monomodo (SMF)	No
	Conector de fibra óptica	LC
	Fibra multimodo (MMF) soportada	Yes
	Longitud de onda	850 nm
	Máxima distancia de transferencia	550 m
	Máxima velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
	Monitoreo de diagnóstico digital (DDM)	Yes
	Puertos de fibra	1
	Sistema dúplex	Full

<b>Performance</b>	<b>Tecnología de cableado</b>	1000Base-SX
	<b>Tipo de interfaz</b>	SFP
	<b>Tipo de transceptor SFP</b>	Fiber optic
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Lanview
	<b>Warranty</b>	5 Año/s
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Tipo de paquete</b>	White Box

## Otros productos de esta serie

Compatibilidad de marca	1000BASE-BX10-D	1000BASE-BX10-U	1000Base-SX	1000BASE-T
<b>Juniper</b>	MO-EX-SFP-GE10KT15 R13	MO-EX-SFP-GE10KT13 R15	MO-EX-SFP-1GE-SX	MO-EX-SFP-1GE-T

Compatibilidad de marca	100BASE-FX	10GBase-ER	10Gbase-LR	10GBASE-LRM
<b>Juniper</b>	MO-EX-SFP-1FE-FX	MO-SFP10G-ER-JN	MO-JUN-SFPP-10GE-LR	MO-SFPP-10GE-LRM

Compatibilidad de marca	10GBase-SR
<b>Juniper</b>	MO-SFPP-10GE-SR

## Otras imágenes

