

GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE Placa base

Marca : GIGABYTE



Código del producto: X870E A ELITE WF7 ICE

Nombre del producto : X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE Placa base

Soporta procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (O.C.), 3x PCIe 5.0 + 1x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5 GbE, USB 4


GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE Placa base:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	AMD	Ethernet	✓
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Controlador LAN	Realtek RTL8125
		Wifi *	✓
Socket de procesador soportados	Zócalo AM5	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Memoria		Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8922AE
Número de ranuras de memoria *	4	Bluetooth	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Versión de Bluetooth	5.4
Canales de memoria	Doble canal	Características	
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Chipset *	AMD X870E
Velocidades de reloj de memoria soportadas	8200,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6666,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz	Chip de sonido	Realtek ALC1220-VB
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8200 MHz	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria interna máxima *	256 GB	Color del producto	Blanco
Memoria sin buffer	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Componente para *	PC
Reguladores del almacenaje		Factor de forma *	ATX
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Familia del chipset *	AMD
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 5.0, SATA III	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Número de HDDs soportados	4	Alimentación	ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	8	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Adaptador gráfico incorporado	✗	Número de ranuras M.2 (M)	4
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
HDCP	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Versión DirectX	12.0	Interno I/O	
Interno I/O		USB 2.0, conectores *	2
USB 2.0, conectores *	2		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	5.0
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	5.0
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	22110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	4.0
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS	
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores a ventilador de chasis	4	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Jumper Clear CMOS	✓
Conector TPM	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector eléctrico de 12 V	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para bombas de agua	2	Datos logísticos	
Conector para tiras LED RGB	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Batería	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Número de puertos USB4 Gen 2x2	2	Tipo de batería	CR2032
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Empaquetado	
Número de puertos HDMI *	1	Ancho del paquete	345 mm
Versión HDMI	2.1	Profundidad del paquete	294 mm
Versión de DisplayPort	1.4	Altura del paquete	80 mm
Salidas para auriculares	1	Peso del paquete	2,64 kg
Micrófono, jack de entrada	✓	Peso y dimensiones	
Puerto de salida S/PDIF	✓	Ancho	305 mm
Audio digital, salida optica	1	Profundidad	244 mm
Conector para antena WiFi-AP	2	Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	2,64 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331871529

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.