

Lenovo

Lenovo X9 Charging GaN Dock Alámbrico USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Gris

Marca : Lenovo

Código del producto: 40BD0065EU

Nombre del producto : X9 Charging GaN Dock

Lenovo X9 Charging GaN Dock. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: 60 W. Color del producto: Gris, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Resolución (máxima digital): 3840 x 2160 Pixeles. Alimentación: Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 1.6 A. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 11. Ancho: 80 mm, Profundidad: 80 mm, Altura: 33,5 mm



Puertos e Interfaces		Control de energía	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Alimentación	Corriente alterna
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2	Corriente de entrada	1.6 A
Suministro de potencia USB	✓	Consumo de energía (max)	60 W
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.0	Longitud del cable	1,5 m
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	60 W	Longitud del cable USB	0,5 m
Número de puertos HDMI *	1	Software	
Versión HDMI	2.1	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Micrófono, jack de entrada *	✗	Condiciones ambientales	
Conexión		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ethernet *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 90%
Desempeño		Peso y dimensiones	
Tarjeta de lectura integrada *	✓	Ancho	80 mm
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Profundidad	80 mm
Resolución (máxima digital)	3840 x 2160 Pixeles	Altura	33,5 mm
Número de pantallas soportadas	1	Peso	281 g
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Empaquetado	
Color del producto *	Gris	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Botón de restaurar	✗	Ancho del paquete	190 mm
Función de carga	✓	Profundidad del paquete	183 mm
		Altura del paquete	55 mm

Desempeño		Empaquetado	
Marca compatible	Lenovo	Peso del paquete	574 g
Certificación	FCC/ICES CE CB RCM BSMI VCCI/PSE UKCA TISI TUV Mark PSB NOM	Contenido del embalaje	
		Estuche de viaje	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C
		Guía de configuración rápida	✓
		Stand incluido	✓



0195892119937



195892119937



4582764316154

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.