


MPN: V-FTP6A005-SLIM

## Cable de Red CAT6A U-FTP Slim, LSZH, 0.50m, Gris

Estos cables CAT6a son ideales para instalaciones donde se necesita ahorrar espacio en racks y gabinetes de TI. Los cables son más delgados y muy flexibles, lo que proporciona al instalador una mejor accesibilidad y un cambio rápido y sencillo. Además, mejora el flujo de aire, reduciendo así el riesgo de tiempo de inactividad. Todos los cables han sido probados en enlace de canal hasta el estándar de 500Mhz (CAT6a). Cada cable está fabricado con un diseño sin enganches para evitar que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 260 piezas.
- Aprobado por Fluke para Enlace de Canal CAT6A
- Compatible con PoE++
- LSZH – Libre de Halógenos y Baja Emisión de Humo
- Capucha sin enganches
- Marcado de longitud en el conector
- AWG33



## Especificaciones

<b>Features</b>	<b>Arranque de cable sin enganche</b>	Yes
	<b>Blindaje de cable</b>	U/FTP (STP)
	<b>Blindaje del conector</b>	Yes
	<b>Cable estándar</b>	Cat6a
	<b>Color producto</b>	Grey
	<b>Conector 1</b>	RJ45
	<b>Conector 1 género</b>	Male
	<b>Conector 2</b>	RJ45
	<b>Conector 2 género</b>	Male
	<b>Libre de halógeno</b>	Yes
	<b>Longitud del cable</b>	0,5 m
	<b>Material conductor</b>	Copper
	<b>Material cubierta</b>	Low smoke zero halogen (LSZH)
	<b>Tamaño de cable AWG</b>	32
	<b>Tipo alimentación PoE soportada</b>	PoE++ (4PPoE)
	<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	10000 Mbit/s
	<b>Other features</b>	<b>Conector(es)</b>
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Año/s
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Diámetro exterior</b>	4,4 mm

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,15	V-FTP6A0015S-SLIM	V-FTP6A0015B-SLIM	V-FTP6A0015G-SLIM	V-FTP6A0015-SLIM
0,25	V-FTP6A0025S-SLIM	V-FTP6A0025B-SLIM	V-FTP6A0025G-SLIM	V-FTP6A0025-SLIM
0,5	V-FTP6A005S-SLIM	V-FTP6A005B-SLIM	V-FTP6A005G-SLIM	V-FTP6A005-SLIM
1,0	V-FTP6A01S-SLIM	V-FTP6A01B-SLIM	V-FTP6A01G-SLIM	V-FTP6A01-SLIM
1,5	V-FTP6A015S-SLIM	V-FTP6A015B-SLIM	V-FTP6A015G-SLIM	V-FTP6A015-SLIM
2,0	V-FTP6A02S-SLIM	V-FTP6A02B-SLIM	V-FTP6A02G-SLIM	V-FTP6A02-ARMOR
3,0	V-FTP6A03S-SLIM	V-FTP6A03B-SLIM	V-FTP6A03G-SLIM	V-FTP6A03-SLIM
5,0	V-FTP6A05S-SLIM	V-FTP6A05B-SLIM	V-FTP6A05G-SLIM	V-FTP6A05-ARMOR
7,5	V-FTP6A075S-SLIM	V-FTP6A075B-SLIM	V-FTP6A075G-SLIM	V-FTP6A075-SLIM
10,0	V-FTP6A10S-SLIM	V-FTP6A10B-SLIM	V-FTP6A10G-SLIM	V-FTP6A10-SLIM

Longitud del cable	Red	White	Yellow
0,15	V-FTP6A0015R-SLIM	V-FTP6A0015W-SLIM	V-FTP6A0015Y-SLIM
0,25	V-FTP6A0025R-SLIM	V-FTP6A0025W-SLIM	V-FTP6A0025Y-SLIM
0,5	V-FTP6A005R-SLIM	V-FTP6A005W-SLIM	V-FTP6A005Y-SLIM
1,0	V-FTP6A01R-SLIM	V-FTP6A01W-SLIM	V-FTP6A01Y-SLIM
1,5	V-FTP6A015R-SLIM	V-FTP6A015W-SLIM	V-FTP6A015Y-SLIM
2,0	V-FTP6A02R-SLIM	V-FTP6A02W-SLIM-S W	V-FTP6A02Y-SLIM
3,0	V-FTP6A03R-SLIM	V-FTP6A03W-SLIM	V-FTP6A03Y-SLIM
5,0	V-FTP6A05R-SLIM	V-FTP6A05W-SLIM	V-FTP6A05Y-SLIM
7,5	V-FTP6A075R-SLIM	V-FTP6A075W-SLIM	V-FTP6A075Y-SLIM
10,0	V-FTP6A10R-SLIM	V-FTP6A10W-SLIM	V-FTP6A10Y-SLIM

## Otras imágenes

