MPN: RWSLMBL1

# Armario Rack 19" de Logon 2U 58 x 15 Montaje en Pared Slim

Dimensiones del producto: 580 x 546 x 150 mm



Solución de caja de seguridad para proteger contra accesos no deseados a sistemas de DVR y videovigilancia (NVR)

**Manteniendo los datos sensibles bajo llave**
Esta es la solución ideal para asegurar su sistema de videovigilancia contra accesos no autorizados; de hecho, permite instalar un grabador de video y un monitor en su interior, así como conmutadores más pequeños utilizando el soporte de 2U 19" proporcionado.

**Comodidad**
Los dispositivos pueden instalarse directamente en la tapa, lo que permite un acceso rápido y práctico gracias a la apertura de 90°. Los dispositivos se encontrarán en posición horizontal. El monitor se instala en la parte inferior donde se encuentra el soporte VESA 50/75 y 100.

**Seguridad**
La estructura metálica de una sola pieza es particularmente sólida y robusta y, junto con la cerradura doble provista con llaves diferentes, garantiza la máxima seguridad y protección.

**Versatilidad**
Los laterales tienen perfiles precortados que facilitan la gestión del cableado; el interior está listo para la instalación de una PDU de 10". Equipado con un soporte de 1 unidad para fijar equipos de rack pequeños y un soporte en forma de L ajustable para la instalación de DVR. Ranuras en todos los lados de la caja para disipar el calor; se pueden instalar dos ventiladores en los lados para mejorar la disipación del calor.

**Características**
<ul><li>Armario metálico para videovigilancia con puerta y cerradura de doble llave (llaves diferentes)</li><li>Bandeja para alojar equipos equipada con soporte de 19" 1U con longitud de 36.5 cm, ajustable en ancho (mínimo 24 cm, máximo 48 cm)</li><li>Soporte en forma de L para fijar equipos sin conexión de 19" (altura mínima de 1 cm a 5 cm máximo)</li><li>Posibilidad de reemplazar el soporte de 1U con soporte de 2U para alojar 2 periféricos (no se puede instalar monitor)</li><li>Aletas para fijar una PDU de 10" (ancho ajustable de 25.7 cm a 34.2 cm)</li><li>Laterales provistos de ranuras de disipación pasiva; parte superior lista para fijar un ventilador para aumentar el flujo de aire; perfiles precortados para entrada de cables en la parte inferior del lateral (dimensiones 13 x 4 cm)</li><li>Techo equipado con ranuras para intercambio de calor y dos perfiles precortados para entrada de cables (dimensiones 6.5 x 4 cm)</li><li>Base equipada con ranuras para intercambio de calor y un perfil precortado para entrada de cables (dimensiones 6.5 x 4 cm)</li><li>Fondo equipado con conexión VESA 50x50, 75x75, 100x100 adecuada para instalación de monitor</li><li>Parte trasera con espaciadores de 11 mm para montaje en pared</li></ul>

Contenido del paquete
Armario gris para videovigilancia
Par de soportes 19" 2U
Dos llaves de cierre
1x Regleta de alimentación

- Puerta de acero

- Montaje en pared
- RAL7035

## Especificaciones

| | | |
|---|---|---|
| **Features** | **Cable entry point** | Yes |
| | **Capacidad rack** | 2U |
| | **Cerradura con llave** | Yes |
| | **Cerradura con llave de la puerta delantera** | Yes |
| | **Código de protección (IP)** | IP20 |
| | **Color producto** | Black |
| | **Conformidad RoHS** | Yes |
| | **Fabricación de la puerta delantera** | Steel |
| | **Front door style** | Blind |
| | **Insonorizado** | No |
| | **Main PDU** | Yes |
| | **Material** | Steel |
| | **Máxima capacidad de peso** | 50 kg |
| | **PDU types** | Basic |
| | **Preensamblados** | Yes |
| | **Puerta delantera extraíble** | Yes |
| | **Raíles rack** | No |
| | **Requiere montaje** | No |
| | **Rieles de montaje ajustables** | No |
| | **Ruedas giratorias** | No |
| | **Tipo** | 19" Wall Mounted Rack |
| | **Tipo de marco** | Closed |
| **Legal Information** | **ADR Information** | No restrictions |
| | **Country of Origin** | Türkiye |
| | **Tariff No.** | 9403208000 |
| | **UNSPSC Code** | 24102001 |
| **Other features** | **Conformidad estándares del mercado** | IEC 61587-1, IEC 60297-3-109, IEC 60297-3-100. |
| | **Dimensiones (AnxPxAl)** | 580 x 546 x 150 mm |
| **Package dimensions** | **Depth (package,cm)** | 50 cm |
| | **Gross Weight (Package, kg)** | 9,8 kg |
| | **Height (package,cm)** | 20 cm |
| | **Width (package,cm)** | 55 cm |
| **Packaging data** | **Tornillos incluidos** | Yes |
| **Product dimensions** | **Net Weight (Product, kg)** | 9,7 kg |

| | | |
|---|---|---|
| **Product dimensions** | **Product Depth** | 15 cm |
| | **Product Height** | 55 cm |
| | **Product Width** | 58 cm |
| **Vendor information** | **Brand Name** | Lanview |
| | **Warranty** | 5 Año/s |
| **Weight & dimensions** | **Tamaño (imperial)** | 19 " |

## Otras imágenes

