

FR - RANGE-CHAUSSURES SPÉCIAL PORTE RG6209



IMPORTANT - À lire soigneusement - À conserver pour consultation ultérieure

Caractéristiques :

À monter soi-même.

Dimensions : H 180 x l 52 x P 17 cm

Poids du produit monté : 0.7 Kg

Composition : Métal et polypropylène

Montage :

- 1 personne
- Environ 15 minutes
- Veiller à disposer d'un espace dégagé suffisant au montage du produit pour éviter tous risques de dommages.

Entretien :

Le produit se nettoie facilement à l'aide d'une éponge légèrement humide, ne pas utiliser d'éponge abrasive ni de détergents agressifs.

Avertissements :

Vérifier la présence de tous les éléments avant de commencer le montage.

Ne pas monter ou utiliser le mobilier si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant.

Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé.

Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces.

Tenir éloignés les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées.


Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés, si nécessaire.

Ne pas déplacer un mobilier chargé.


Ⓐ 3 montants gauches Ⓑ 3 montants droits Ⓒ 24 barres transversales Ⓓ 6 patères d'accroche réglables (de 3 à 5.6 cm) Ⓔ 6 vis de fixation	a		b		c	
	d		d		e	




RG6209 - NOTICE DE MONTAGE :




Insérer les barres transversales dans les montants.



Assembler les 2 plaques métalliques afin de créer la patère.
Celle-ci étant crantée, choisir l'écartement nécessaire (3 à 5.6 cm).






Une fois les 3 panneaux montés, les emboîter grâce aux points de fixation situés en haut et en bas.




Positionner les patères sur le montant de la porte puis insérer les panneaux dans les encoches prévues


EXEMPLE DE COMBINAISONS :



RG6209 - NOTICE DE DÉMONTAGE :



Démonter les 3 panneaux.



Enlever les barres transversales des montants.

Une fois les panneaux démontés, retirer les patères.

Édité par le Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet - Bât 4C/4D
93150 Le Blanc-Mesnil - FRANCE
www.cmp-paris.com
Made in China

ENG - SPECIAL DOOR MOUNTED SHOE STORAGE RG62



IMPORTANT - Please read carefully - Retain for future reference

Details :

For home assembly.

Dimensions : H 180 x l 52 x D 17 cm

Product weight when assembled : 0.7 Kg

Composition : Metal and polypropylene

Installation :

-1 person

-Approx 15 minutes

-Take care to use a space that is free from other objects with sufficient space for installing the product to avoid any risk of damage.

Care and cleaning :

The product can be easily cleaned using a damp sponge; do not use an abrasive sponge or harsh detergents.

Caution :

Check all parts are present before starting installation.

Do not install or use this item if elements are broken, damaged or missing, and only use replacement parts approved by the manufacturer.

Only use supplied or recommended tools.

Incorrect installation, support or handling may lead to weakening of the assembly and/or parts.





Keep away from young children during assembly. Small pieces are present which could be ingested.

Check that all the assembly parts are suitably tightened, checked regularly, and re-tightened if necessary. Do not move laden furniture




Ⓐ 3 left-hand side mounts Ⓑ 3 right-hand side mounts Ⓒ 24 cross pieces Ⓓ 6 adjustable fastening hooks (from 3 to 5.6 cm) Ⓔ 6 fastenning screws	a		b		c	
	d		d		e	





RG6209 - INSTALLATION INSTRUCTIONS :



EXAMPLE OF VARIATIONS :



RG6209 - DISMANTLING INSTRUCTIONS :



Remove the cross pieces from the side mounts.

When the panels are dismantled, remove the hooks

Published by the CMP Group
157, avenue Charles Floquet - Bât 4C/4D
93150 Le Blanc-Mesnil - FRANCE
www.cmp-paris.com
Made in China

ES - ZAPATERO ESPECIAL PUERTA RG6209



IMPORTANT - Lea estas instrucciones atentamente y consérvelas para futuras consultas

Características :

Montaje por uno mismo.

Dimensiones : 180 (alt.) x 52 (anch.) x 17 (prof.) cm

Peso del producto montado : 0,7 kg

Composición : metal y polipropileno

Montaje :

- 1 persona.
- Unos 15 minutos.
- Prepare un espacio libre suficientemente amplio para poder montar el producto evitando cualquier riesgo de daño.

Mantenimiento :

El producto puede limpiarse fácilmente con una esponja ligeramente humedecida; no utilice un estropajo abrasivo ni detergentes agresivos.

Advertencias :

Compruebe que no falta ningún componente antes de comenzar el montaje.

No monte ni utilice el mueble si le falta algún elemento o si hay elementos rotos o dañados, y utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante.

Utilice exclusivamente las herramientas incluidas o recomendadas.

Un montaje, un ajuste o una manipulación incorrectos pueden causar la debilitación de los ensamblajes y/o de las piezas.

Mantenga a los niños alejados durante el ensamblaje. Existen piezas de pequeño tamaño que podrían ser ingeridas.


Todos los dispositivos de ensamblaje deben ser convenientemente apretados y regularmente comprobados, volviéndolos a apretar en caso necesario.

No desplace el mueble cargado.


Ⓐ 3 montantes izquierdos Ⓑ 3 montantes derechos Ⓒ 24 barras transversales Ⓓ 6 colgadores ajustables (de 3 a 5,6 cm) Ⓔ 6 tornillos de fijación	a 	b 	c 
	d 	d 	e 




RG6209 - INSTRUCCIONES DE MONTAJE :




Inserte las barras transversales en los montantes.



Ensamble las 2 placas metálicas para crear el colgador.
El dentado permite elegir la separación necesaria (de 3 a 5,6 cm).






Una vez montados los 3 paneles, únelos usando los puntos de fijación situados en la parte superior e inferior de cada uno




Coloque los colgadores sobre la puerta para insertar los paneles en las muescas previstas para ello.


EJEMPLO DE COMBINACIONES :



RG6209 - INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE :



Desacople los 3 paneles



Retire las barras transversales de los montantes.

Una vez desmontados los paneles, retire los colgadores.

Editado por Le Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet - Bât 4C/4D
93150 Le Blanc-Mesnil - FRANCE
www.cmp-paris.com
Made in China

DE - SCHUHAUFBEWAHRUNG FÜR TÜREN RG6209



WICHTIG - Sorgfältig lesen - Für spätere Einsichtnahme aufbewahren

Merkmale :

Zum Selbstaufbau.

Abmessungen : H 180 x B 52 x T 17 cm

Gewicht des zusammengebauten Produkts : 0,7 kg

Zusammensetzung : Metall und Polypropylen

Aufbau :

- 1 Person
- Circa 15 Minuten
- Stellen Sie sicher, dass genügend Platz zum Zusammenbau des Produkts vorhanden ist, um Beschädigungen zu vermeiden.

Pflege :

Das Produkt lässt sich einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwamm reinigen. Verwenden Sie keinen Scheuerschwamm oder scharfe Reinigungsmittel.

Warnhinweise :

Überprüfen Sie das Vorhandensein aller Teile, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Montieren oder verwenden Sie das Möbelstück nicht, wenn Teile zerbrochen oder beschädigt sind oder fehlen, und verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder empfohlenen Werkzeuge.

Unsachgemäße Montage, Verkeilung oder Handhabung können dazu werden, dass Baugruppen und/o-der Teile brüchig werden.


Halten Sie kleine Kinder beim Zusammenbau fern. Vorhandensein von Kleinteilen, die verschluckt werden können.

Alle Befestigungsteile müssen ordnungsgemäß angezogen, regelmäßig überprüft und, falls notwen-
dig, nachgezogen werden. Bewegen Sie beladene Möbel nicht.


Ⓐ 3 linke Stützen Ⓑ 3 rechte Stützen Ⓒ 24 Querstangen Ⓓ 6 verstellbare Kleiderhaken (von 3 bis 5,6 cm) Ⓔ 6 Befestigungsschrauben	a	b	c
	d	d	e




RG6209 - AUFBAUANLEITUNG :




Setzen Sie die Querstangen in die Stützen ein



Fügen Sie die 2 Metallplättchen zusammen, um den Kleiderhaken herzustellen. Da dieser stufig verläuft, wählen Sie einen entsprechenden Abstand (3 bis 5,6 cm).






Wenn Sie die drei Halterungen zusammengebaut haben, stecken Sie sie mithilfe der oberen und unteren Befestigungspunkte zusammen.




Positionieren Sie die Kleiderhaken auf dem Türblatt und stecken Sie dann die Halterungen in die vorgesehenen Aussparungen.


EJEMPLO DE COMBINACIONES :



RG6209 - INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE :



Demontieren Sie die 3



Trennen Sie die Querstangen von den Stützen.

Wenn die Halterungen demontiert sind, entfernen Sie die Kleiderhaken.

Herausgegeben von Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet - Bât 4C/4D
93150 Le Blanc-Mesnil - FRANKREICH
www.cmp-paris.com
Made in China

IT - PORTA SCARPE PER PORTA RG6209



IMPORTANTE- Leggere attentamente - Da conservare per futuri riferimenti

Caratteristiche :

Montaggio fai da te.

Dimensioni : H 180 x l 52 x P 17 cm

Peso del prodotto montato : 0,7 Kg

Composizione : Metallo e polipropilene

Montaggio :

- 1 persona
- Circa 15 minuti
- Disporre di uno spazio libero sufficiente per il montaggio del prodotto al fine di evitare qualunque rischio di danni.

Pulizia :

facile da pulire con una spugna leggermente umida, non utilizzare spugne abrasive e detergenti aggressivi.

Avvertenze :

verificare la presenza di tutti gli elementi prima di iniziare il montaggio.

Non montare o utilizzare il mobile se presenta parti rotte, danneggiate o mancanti e utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal fabbricante.

Utilizzare esclusivamente gli utensili forniti o raccomandati.

Il montaggio, la regolazione o la manutenzione errati possono causare un indebolimento degli assemblaggi e/o dei pezzi.





Tenere i bambini lontani durante l'assemblaggio. Sono presenti piccoli pezzi suscettibili di essere ingeriti.

È opportuno che tutti i dispositivi di assemblaggio siano correttamente serrati, regolarmente verificati e riserrati se necessario.




Ⓐ 3 montanti sinistri Ⓑ 3 montanti destri Ⓒ 24 barre trasversali Ⓓ 6 piastre di aggancio regolabili (da 3 a 5,6 cm) Ⓔ 6 viti di fissaggio	a 	b 	c 
	d 	d 	e 




RG6209 - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO :



ESEMPIO DI COMBINAZIONI:



RG6209 - ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO :



Importato dal Gruppo CMP
157, avenue Charles Floquet - Bât 4C/4D
93150 Le Blanc-Mesnil - FRANCE
www.cmp-paris.com
Made in China

NL - SCHOENENREK MET SPECIALE DEUR RG6209



BELANGRIJK - Zorgvuldig lezen - Bewaren om later te kunnen raadplegen

Kenmerken :

Om zelf in elkaar te zetten.

Afmetingen: H 180 x B 52 x D 17 cm

Gewicht van het gemonteerde product : 0,7 kg

Samenstelling : Metaal en polypropyleen

Montage :

- 1 persoon
- Ongeveer 15 minuten
- Zorg voor voldoende vrije ruimte om het product in elkaar te zetten om schade te voorkomen.

Onderhoud :

Het product kan eenvoudig gereinigd worden met een enigszins vochtige spons, geen schuursponzen of agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.

Waarschuwingen :

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u met het monteren begint.

Het meubel niet in elkaar zetten of gebruiken indien bepaalde onderdelen ontbreken, gebroken of beschadigd zijn en alleen losse onderdelen gebruiken die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Gebruik alleen het meegeleverde of aanbevolen gereedschap.

Het slecht monteren, vastzetten of hanteren kan leiden tot het breekbaar maken van de montage en/of de onderdelen.

Houd jonge kinderen tijdens het monteren op afstand. Kleine onderdelen aanwezig die ingeslikt kunnen worden.


De te monteren bevestigingsmiddelen dienen voldoende aangedraaid te worden, regelmatig gecontroleerd te worden en opnieuw aangedraaid indien nodig.

Verplaats geen beladen meubels.


Ⓐ 3 linker houders Ⓑ 3 rechter houders Ⓒ 24 stangen Ⓓ 6 verstelbare haakjes (van 3 tot 5,6 cm) Ⓔ 6 bevestigingsschroeven	a		b		c	
	d		d		e	




RG6209 - MONTAGEHANDLEIDING :




Steek de stangen in de houders.



Verbind de 2 metalen plaatjes om het haakje te maken.
Deze is ingekerfd, dus kies de benodigde afstand (3 tot 5,6 cm).




Monteer de 3 panelen en bevestig met de bevestigingspunten aan de boven- en onderkant aan elkaar.




Plaats de haakjes op de deurhouder en leg de panelen in de inkepingen.


VOORBEELD VAN COMBINATIES :



A.




B.




C.

G6209 - DEMONTAGEHANDLEIDING :



Demonteer de 3 panelen.



Verwijder de stangen uit de houders.

Verwijder de haakjes na het demonteren van de panelen.

Uitgegeven door de Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet - Bât 4C/4D
93150 Le Blanc-Mesnil - FRANKRIJK
www.cmp-paris.com
Made in China

PT - ARRUMAÇÃO PARA CALÇADO ESPECIAL PARA PORTA RG6209



IMPORTANTE - Para ler atentamente - Para conservar para consulta posterior

Características :

Para montar você mesmo.

Dimensões : A 180 x L 52 x P 17 cm

Peso do produto montado : 0.7 Kg

Composição : Metal e polipropileno

Montagem :

- 1 pessoa
- Cerca de 15 minutos
- Garanta um espaço suficiente para a montagem do produto para evitar qualquer risco de danos.

Manutenção :

O produto é fácil de limpar com uma esponja ligeiramente humedecida. Não usar esponjas abrasivas nem detergentes agressivos.

Avisos :

Confirme a presença de todos os elementos antes de iniciar a montagem.

Não monte nem use o móvel se apresentar alguns elementos quebrados, danificados ou ausentes e use apenas peças e acessórios aprovados pelo fabricante.

Use apenas as ferramentas fornecidas ou recomendadas.

A montagem, o embalamento ou a manutenção incorretos podem originar a fragilização dos conjuntos e/ou das peças.

Mantenha as crianças pequenas afastadas durante a montagem, devido à presença de pequenas peças que podem ser ingeridas.


Todos os dispositivos de montagem ser devidamente apertados, verificados regularmente e reapertados, se necessário.

Não desloque móveis carregados.


Ⓐ 3 prumos esquerdos Ⓑ 3 prumos direitos Ⓒ 24 barras transversais Ⓓ 6 ganchos para pendurar reguláveis (de 3 a 5,6 cm) Ⓔ 6 parafusos de fixação	a 	b 	c 
	d 	d 	e 




RG6209 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM :




Encaixe as barras transversais nos prumos.



Monte as 2 placas metálicas para criar o gancho. Quando as placas estiverem instaladas, escolha o espaçamento necessário (3 a 5,6 cm).






Depois de montados os 3 painéis, encaixe-os nos pontos de fixação localizados na parte superior e na inferior.




Posicione os ganchos no prumo da porta e encaixe os painéis nas ranhuras existentes para o efeito.


EXEMPLO DE COMBINAÇÕES :



G6209 - DEMONTAGEHANDLEIDING :



Desmonte os 3 painéis



Retire as barras transversais dos prumos.

Depois de desmontar os painéis, retire os ganchos.

Editado pelo Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet - Bât 4C/4D
93150 Le Blanc-Mesnil - FRANÇA
www.cmp-paris.com
Fabricado na China