

ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX AMD X870E Zócalo AM5 ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1KR0-M0EAY0

Nombre del producto : ROG CROSSHAIR X870E APEX



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 5 Gigabit Ethernet, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi estándares: Wi-Fi 7 (802.11be). Componente para: PC, Factor de forma: ATX, Familia del chipset: AMD

Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	AMD	Ethernet	✓
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Tipo de interfaz ethernet	5 Gigabit Ethernet
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Wifi *	✓
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
		Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
		Bluetooth	✓
		Versión de Bluetooth	5.4
Memoria		Características	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Chipset *	AMD X870E
Número de ranuras de memoria *	2	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Color del producto	Negro
Canales de memoria	Doble canal	Componente para *	PC
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Factor de forma *	ATX
Memoria interna máxima *	128 GB	Familia del chipset *	AMD
Memoria sin buffer	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11
Reguladores del almacenaje		Ranuras de expansión	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x)	1
Número de HDDs soportados	4	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Número de unidades de almacenamiento compatibles	9	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	2
Compatibilidad con RAID	✓	Número de ranuras M.2 (M)	5
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Gráficos		Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Adaptador gráfico incorporado	✗	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	5.0
Interno I/O			
USB 2.0, conectores *	2		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	2280
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	2	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	5.0
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	22110
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	4.0
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la quinta M.2	22110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la quinta M.2	4.0
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	BIOS, tamaño de memoria	512 MB/s
Conector eléctrico de 12 V	✓	Empaquetado	
Conector para tiras LED RGB	✓	Ancho del paquete	370 mm
Número de conectores para tiras LED RGB	3	Profundidad del paquete	312 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Altura del paquete	108 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Peso del paquete	4,16 kg
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	5	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Ancho	305 mm
Número de puertos USB4 Gen 3x2	2	Profundidad	244 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Contenido del embalaje	
Puerto de ratón PS/2	1	Cables incluidos	SATA
Puerto de salida S/PDIF	✓	Antena incluida	✓
Conector para antena WiFi-AP	1	Tornillos incluidos	✓
		Controladores incluidos	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.