

Adapter mini DisplayPort męski do DisplayPort żeński 16K czarny

Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia przy użyciu opcjonalnego przewodu DisplayPort wykonywanie połączenia pomiędzy monitorem DisplayPort, a systemem wyposażonym w złącze mini DisplayPort.



Numer artykułu 65554

EAN: 4043619655540

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x mini DisplayPort męski
 - 1 x DisplayPort żeński
- Wejście = mini DisplayPort; Wyjście = DisplayPort
- Specyfikacja DisplayPort 2.1
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 i 1.1
- Rodzaj kabla: 32 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Osłona siatkowa
- Pokrywane złotem złącze
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- Rozdzielczość do:
 - 15360 x 8640 @ 30 Hz
 - 7680 x 4320 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort

Zawartość opakowania

- Adapter mini DisplayPort > DisplayPort

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 2.1
---------------	-----------------

Interfejs

Wyjście:	1 x DisplayPort żeński
Wejście:	1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	40 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz 15360 x 8640 @ 30 Hz

Właściwości fizyczne

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Długość kabla:	15 cm
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	32 AWG
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de