

Cable Cargador USB-A a USB-C de 3m - Cable Adaptador USB-A a USB Tipo C - 3A - Cable de Carga y Sincronización - USB 2.0 - Recubrimiento de TPE - M/M - Negro

ID del Producto: USB2AC3MNC



Cargue un dispositivo móvil USB Tipo-C o transfiera archivos a un ordenador host USB-A con este cable USB-A a Tipo-C de alta calidad. El cable cargador USB-A a USB-C admite una salida de hasta 15 W y 3 A para una carga rápida. Admite velocidades de transferencia USB 2.0 (480 Mbps) y es adecuado para uso general.

Diseñado para un uso frecuente o diario, el cable cargador USB-A a USB-C cuenta con una cubierta exterior de TPE resistente para una mayor resistencia al desgaste. Su alivio de tensión flexible y sus conectores niquelados están diseñados para soportar más de 10.000 ciclos de inserción, lo que aumenta su durabilidad y longevidad.

El cable de carga USB de 3m es la longitud ideal para estaciones de trabajo de escritorio más grandes o para su uso en lugares en los que se desee una longitud extra.

Facilitando una salida de hasta 3A, el cable de carga USB-C puede cargar rápidamente un smartphone o un tablet. Para utilizarlo, conecte el cable de un dispositivo USB-C a un cargador de pared USB-A.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

## Características

- **CARGA DE USB-A A USB-C:** Ofrece una salida de 3A para cargar rápidamente dispositivos USB-C portátiles - Conecte este cable a un cargador de pared USB-A, banco de energía o cargue/acceda a su móvil/tablet desde un host USB-A
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Conectores aptos para más de 10.000 ciclos de inserción - Robustos alivios de tensión con radio de dobléz de 8mm - Cubierta exterior de TPE duradero no tóxico conforme a RoHS - Blindaje trenzado de aluminio para protección EMI
- **APLICACIONES:** Ideal para cargar rápidamente móviles y otros periféricos pequeños - Admite USB 2.0 (480 Mbps) para uso general, incluida la transferencia de ficheros y la sincronización de dispositivos cuando se conecta a un ordenador host USB-A
- **RENDIMIENTO:** Admite carga rápida de 15 W/3 A - USB 2.0 (480 Mbps) - Longitud: 3 metros - Color: Negro - D.E.: 4 mm - Cubierta: TPE con blindaje trenzado de aluminio - NOTA: No admite vídeo USB-C (modo Alt DP)
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con una amplia gama de dispositivos USB-C, incluidos iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores, Samsung Galaxy S8 y superiores, Google Pixel, monitores portátiles USB-C Asus ZenScreen/ProArt, iPad Pro, MacBook Air/Pro o Surface Book

---

### Hardware

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Política de Garantía       | Lifetime                                    |
| Active or Passive Adapter  | Pasivo                                      |
| Revestimiento del Conector | Níquel                                      |
| Cable Tipo Jacket          | TPE - Thermoplastic Elastomers              |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

---

### Rendimiento

|      |  |
|------|--|
| MTBF | Probado para más de 10.000 ciclos de inserción |
|------|--|

---

### Conector(es)

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Conector A | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |
| Conector B | 1 - USB 2.0 Type-C                    |

---

### Observaciones / Requisitos

|      |  |
|------|--|
| Nota | No es compatible con el modo alternativo DisplayPort USB Tipo-C (Modo Alt de DP) |
|------|--|

---

Requisitos de Energía

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Power Delivery       | 15W |
| Corriente de Entrada | 3A  |

---

Requisitos Ambientales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura Operativa         | -10 to 60 (14&degF to 140&degF) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 to 70 (-4&degF to 158&degF) |
| Humedad                       | 5%~85%                          |

---

Características Físicas

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Color                 | Negro           |
| Estilo de Conector    | Recto           |
| Calibre del Conductor | 23/28 AWG       |
| Tipo de Gabinete      | Polyamide Resin |
| Longitud del Cable    | 9.8 ft [3 m]    |
| Cable OD              | 0.2 in [4 mm]   |
| Longitud del Producto | 9.9 ft [3.0 m]  |
| Ancho del Producto    | 0.6 in [1.6 cm] |
| Altura del Producto   | 0.3 in [7.8 mm] |
| Peso del Producto     | 3.4 oz [95.0 g] |

---

Información de la Caja

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Longitud de la Caja   | 5.0 in [12.8 cm] |
| Ancho de la Caja      | 8.7 in [22.0 cm] |
| Altura de la Caja     | 0.8 in [2.0 cm]  |
| Peso (de la Caja) del | 3.5 oz [100.0 g] |

Envío

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja      1 - Cable USB-A a USB-C - M/M

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.