

MPN: 0070-24246

Pantalla de Video Wall de 46" 24/7 Full-HD (4K en 2 x 2) con bisel de 3.5mm

Pantalla de Video Wall Ernitec de 46": Eleva Tu Experiencia Visual

Presentamos la Pantalla de Video Wall Ernitec de 46", diseñada para soportar 4K al combinar entradas de pantallas 2x2 para una claridad y detalle impresionantes.

Esta pantalla es perfecta para una variedad de aplicaciones, incluyendo salas de seguridad, clubes, centros comerciales, vestíbulos de hoteles, instalaciones gubernamentales, entornos de salud, casinos y radiodifusión.

Características Clave:

Unión Ultra-Delgada: Disfruta de una unión ultra-delgada de solo 3.5mm, permitiendo configuraciones de múltiples pantallas sin interrupciones que crean una experiencia visual cohesiva.

Ángulo de Visión Amplio: Con un ángulo de visión de 178 grados, este monitor asegura que las imágenes permanezcan claras y vibrantes desde prácticamente cualquier posición.

Conectividad Versátil: Equipado con múltiples opciones de entrada, incluyendo DP, VGA, HDMI, DVI, facilitando su integración en tus sistemas existentes.

Opciones de Visualización Flexibles: Soporta PIP (Imagen en Imagen), PBP (Imagen por Imagen) y pantallas QUAD, permitiendo una gestión y presentación de contenido dinámico.

Múltiples Soluciones de Montaje: Diseñado para una fácil instalación, esta pantalla ofrece varias opciones de montaje para adaptarse a tus necesidades específicas.

Transforma tu espacio con la Pantalla de Video Wall Ernitec de 46", donde la tecnología de vanguardia se encuentra con la versatilidad.

¡Perfecta para cualquier entorno que exija un rendimiento visual de alta calidad!

Puertos:

- 1 x HDMI In
- 1 x VGA In
- 1 x DP In
- 1 x USB
- 1 x RJ 45 In
- 2 x RJ 45 Out
- 1 x BNC In
- 1 x BNC Out
- 1 x DVI In

VESA: 600x400mm

Contiene soportes especiales para ajustar.

- Unión Ultra-Delgada de 3.5mm
- Ángulo de Visión de 178 grados



- Conectividad Versátil con DP, VGA, HDMI, DVI
- Soporte para PIP, PBP y QUAD
- Múltiples Soluciones de Montaje

Especificaciones

Design	Color producto	Black
Display	Brillo de pantalla (típico)	500 cd / m ²
	Diagonal pantalla	46 "
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Píxeles
	Tecnología de visualización	LCD, IPS
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	LCD
	Tipo HD	Full HD
Ergonomics	Interfaz de montaje en panel	500 x 400 mm
	VESA	Yes
Other features	Dimensiones (AnxPxAl)	1021 x 123 x 576 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	1185 x 217 x 745 mm
	Peso	22500 g
	Soporte	VESA mount 500 x 400 mm
Performance	Encadenamiento	Yes
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1
	HDMI	Yes
	Puerto DVI	Yes
	Puertos de entrada BNC	1
	Puertos DVI-D	1
	Puertos HDMI	1
	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	3
	Puertos USB 2.0 tipo A	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

