


## GIGABYTE B850M EAGLE WIFI7 Placa Base - CPUs AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 8+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1x M.2 PCIe 5.0 + 1x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2



**Marca :** GIGABYTE

**Código del producto:** B850M EAGLE WF7

**Nombre del producto :** B850M EAGLE WIFI7 Placa Base - CPUs AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 8+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1x M.2 PCIe 5.0 + 1x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2


B850M EAGLE WIFI7 Placa Base - CPUs AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 8+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1x M.2 PCIe 5.0 + 1x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B850M EAGLE WIFI7 Placa Base - CPUs AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 8+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1x M.2 PCIe 5.0 + 1x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

| Procesador                                         |                                                                                     | Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante de procesador *                         | AMD                                                                                 | Versión de DisplayPort                        | 1.4                                                                                                                           |
| Socket de procesador *                             | Zócalo AM5                                                                          | Salidas para auriculares                      | 1                                                                                                                             |
| Procesador compatible *                            | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series                 | Entrada de línea                              | ✓                                                                                                                             |
| Sockets de procesador soportados                   | Zócalo AM5                                                                          | Micrófono, jack de entrada                    | ✓                                                                                                                             |
|                                                    |                                                                                     | Conector para antena WiFi-AP                  | 2                                                                                                                             |
| Memoria                                            |                                                                                     | Conexión                                      |                                                                                                                               |
| tipos de memoria compatibles *                     | DDR5-SDRAM                                                                          | Ethernet                                      | ✓                                                                                                                             |
| Número de ranuras de memoria *                     | 4                                                                                   | Tipo de interfaz ethernet                     | 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet                                                                       |
| Tipo de ranuras de memoria                         | DIMM                                                                                | Controlador LAN                               | Realtek RTL8125                                                                                                               |
| Canales de memoria                                 | Doble canal                                                                         | Wifi *                                        | ✓                                                                                                                             |
| Compatibilidad de ECC                              | No-ECC                                                                              | Estándar Wi-Fi                                | Wi-Fi 7 (802.11be)                                                                                                            |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas         | 8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600 MHz | Wi-Fi estándares                              | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida     | 8200 MHz                                                                            | Modelo de controlador WLAN                    | Realtek RTL8922AE                                                                                                             |
| Memoria interna máxima *                           | 256 GB                                                                              | Bluetooth                                     | ✓                                                                                                                             |
| Memoria sin buffer                                 | ✓                                                                                   | Versión de Bluetooth                          | 5.4                                                                                                                           |
| Memoria interna máxima por ranura                  | 64 GB                                                                               |                                               |                                                                                                                               |
| Reguladores del almacenaje                         |                                                                                     | Características                               |                                                                                                                               |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas      | HDD & SSD                                                                           | Chipset *                                     | AMD B850                                                                                                                      |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III                                     | Chip de sonido                                | Realtek ALC897                                                                                                                |
| Número de HDDs soportados                          | 4                                                                                   | Canales de salida de audio *                  | 7.1 canales                                                                                                                   |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles   | 6                                                                                   | Color del producto                            | Dark brown                                                                                                                    |
| Compatibilidad con RAID                            | ✓                                                                                   | Monitoreo de la salud de PC                   | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling                                                                               |
| Niveles RAID                                       | 0, 1, 5, 10                                                                         | Componente para *                             | PC                                                                                                                            |
| Gráficos                                           |                                                                                     | Factor de forma *                             | micro ATX                                                                                                                     |
| Soporte para proceso paralelo *                    | No compatible                                                                       | Familia del chipset *                         | AMD                                                                                                                           |
| Máxima resolución                                  | 4096 x 2160 Pixeles                                                                 | Tipo de enfriamiento                          | Pasivo                                                                                                                        |
| HDCP                                               | ✓                                                                                   | Alimentación                                  | ATX                                                                                                                           |
| HDCP versión                                       | 2.3                                                                                 | Sistema operativo Windows soportado           | Windows 11 x64                                                                                                                |
| Versión DirectX                                    | 12.0                                                                                |                                               |                                                                                                                               |
| Interno I/O                                        |                                                                                     |                                               |                                                                                                                               |
| USB 2.0, conectores *                              | 2                                                                                   |                                               |                                                                                                                               |

| Interno I/O                                            |     | Ranuras de expansión                                         |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *                 | 1   | PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras                            | 1                                       |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *                 | 1   | Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)                            | 1                                       |
| Número de conectores SATA III *                        | 4   | Número de ranuras M.2 (M)                                    | 2                                       |
| Conector de audio en panel frontal                     | ✓   | Tamaño más grande de llave de la primera M.2                 | 25110                                   |
| Conector de panel delantero                            | ✓   | Generación más alta de PCI Express de la primera M.2         | 5.0                                     |
| Conector de potencia ATX (24 pines)                    | ✓   | Tamaño más grande de llave de la segunda M.2                 | 22110                                   |
| Conector de ventilador CPU                             | ✓   | Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2         | 4.0                                     |
| Número de conectores para ventiladores de CPU          | 2   | <b>BIOS</b>                                                  |                                         |
| Número de conectores a ventilador de chasis            | 2   | Tipos de BIOS *                                              | UEFI AMI                                |
| Conector de energía EPS (8-pin)                        | ✓   | BIOS, tamaño de memoria                                      | 256 MB/s                                |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)     | 1   | Versión ACPI                                                 | 5.0                                     |
| Conector TPM                                           | ✓   | Jumper Clear CMOS                                            | ✓                                       |
| Conector eléctrico de 12 V                             | ✓   | Botón BIOS flashback                                         | ✓                                       |
| Número de conectores para bombas de agua               | 2   | Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7                                     |
| Conector para tiras LED RGB                            | ✓   | Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)       | 2.7                                     |
| Número de conectores para tiras LED RGB                | 4   | <b>Datos logísticos</b>                                      |                                         |
| <b>Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)</b>   |     | País de origen                                               | China                                   |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 4   | Cantidad por caja de envío                                   | 1 pieza(s)                              |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2   | <b>Batería</b>                                               |                                         |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1   | Peso de la batería                                           | 3 g                                     |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1   | Peso de litio por batería                                    | 0,07 g                                  |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *             | 1   | Número de celdas de batería                                  | 1                                       |
| Puerto de ratón PS/2                                   | 1   | Capacidad de batería                                         | 220 mAh                                 |
| Número de puertos HDMI *                               | 1   | Tecnología de batería                                        | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)      |
| Versión HDMI                                           | 2.1 | Tipo de batería                                              | CR2032                                  |
| Cantidad de DisplayPorts                               | 2   | <b>Empaquetado</b>                                           |                                         |
|                                                        |     | Ancho del paquete                                            | 270 mm                                  |
|                                                        |     | Profundidad del paquete                                      | 268 mm                                  |
|                                                        |     | Altura del paquete                                           | 68 mm                                   |
|                                                        |     | Peso del paquete                                             | 1,46 kg                                 |
|                                                        |     | <b>Peso y dimensiones</b>                                    |                                         |
|                                                        |     | Ancho                                                        | 244 mm                                  |
|                                                        |     | Profundidad                                                  | 244 mm                                  |
|                                                        |     | Altura                                                       | 35 mm                                   |
|                                                        |     | <b>Contenido del embalaje</b>                                |                                         |
|                                                        |     | Pilas incluidas                                              | ✓                                       |
|                                                        |     | Antena incluida                                              | ✓                                       |
|                                                        |     | Tornillos incluidos                                          | ✓                                       |
|                                                        |     | Software incluido                                            | Norton® Internet Security (OEM version) |
|                                                        |     | <b>Otras características</b>                                 |                                         |
|                                                        |     | Peso                                                         | 1,26 kg                                 |
|                                                        |     | <b>Detalles técnicos</b>                                     |                                         |
|                                                        |     | Periodo de garantía                                          | 3 año(s)                                |



4719331879648

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.