



 PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Up 800 VA

UPS PowerValue 11LI Up 800 VA



Información General

Tipo de producto extendido	UPS PowerValue 11LI Up 800 VA
Código de producto	4NWP100171R0001
EAN	7640169262616
Descripción corta	UPS PowerValue 11LI Up 800 VA
Descripción larga	VI UPS PowerValue 11LI Up 800VA/480W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;1.5 min

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	4NWD004620
Información sobre RoHS	4NWD004317
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	a670f830-777f-4b36-b3b0-267df370e80a Switzerland (CH)
SCIP simplificado	287e26df-c773-4cd1-abac-d5541f6e0148 Germany (DE) cc87875c-838e-4faa-b144-5fae77325bb1 France (FR) e05dd807-5001-4b25-82d6-78c0b3c6442a Netherlands (NL) 466b05c1-678f-407a-9295-3cd8430b9d5f Spain (ES)

047359aa-beeb-4a20-91cf-85a491b0be35 Netherlands (NL)
 cad3f8af-3f58-4603-a27f-54eea6e1929b Germany (DE)
 0974efaa-b231-4051-959f-c9372753c053 Denmark (DK)
 d0922cc9-831f-4d0a-917f-e6f8f59c7687 Poland (PL)
 23d84147-e808-42fc-a46c-1a178eca51ed Norway (NO)
 21c7005d-4646-4e54-bd8e-ac0c43883bad Finland (FI)
 9d15a7f5-9796-4d2d-ad56-e1310e7f1613 Netherlands (NL)
 47d1b636-33a3-4de7-bf3a-7fa44205909e Germany (DE)
 8127a87e-3635-4762-a944-d1e413bda66c Croatia (HR)
 9512417d-4dd0-42dd-85a6-2bad9a2c5227 Czech Republic (CZ)
 ebbcdac6-d783-4ef6-aec2-bb6cd4eb5d4b Poland (PL)
 9c4145ac-9701-42eb-a9b7-96a1bda4642c Netherlands (NL)
 34979ea6-1d69-42bb-9f04-d92e604756b5 Netherlands (NL)
 601eb18e-71f9-4bab-97a2-d671fb148cd7 Estonia (EE)
 fc2c0b97-494f-4a2b-aa3d-066f3304fca2 Greece (GR)
 90e38c19-0883-4c5d-8120-cba054768065 Portugal (PT)
 5b8264e6-3628-41f1-a0a8-ba6d837e0f5a Bulgaria (BG)
 f8372a36-bb14-4f2e-81c8-3180ab69367c Sweden (SE)
 341ca2ee-895e-4563-b591-272733f2f06b France (FR)
 0ab4f341-db89-41d2-8f72-8d45b8421388 Sweden (SE)
 7eba0fb8-cd03-4e10-a726-06883cfc36b4 Poland (PL)
 380e1957-1bbb-40f2-aa62-e2c21ca3fee5 Germany (DE)
 1b37528a-776b-46b9-bea8-5ee1c305a03b Germany (DE)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	4NWD004445_ML
Instrucciones y manuales	4NWD004445_ML

Ambiente

Temperatura ambiente	Almacenamiento -15...+60 °C
Información medioambiental	No declaration needed

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85044000
Número E (Noruega)	6600713
País de origen	China (CN)

Dimensiones

Ancho del product	122 mm
Alto del producto	160 mm
Largo del product	315 mm
Peso del product	4.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	197 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	250 mm

Embalaje Nivel 1 Largo	395 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	6 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7640169262616

Technical

Potencia de salida aparente	800 V·A
Composición química de la batería	Lead-Acid
Tipo de batería	Portable
Peso de la batería	2.5 kg
Interfaz de comunicación	USB, RS-232
Tipo de conexión	IEC C14
Tipo de pantalla	LCD
Tensión de entrada (U _{in})	230 V
Tipo de tensión de entrada	AC
Número de pilas	1
Número de salidas	C13 Connection 4
Número de fases	Primary - 1 Secondary - 1
Opciones proporcionadas	Auto shut down function
Frecuencia nominal (f)	Primary 50 Hz Primary 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Potencia nominal de salida	480 W

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CCC	No certification needed
Declaración de conformidad - CE	4NWD004317

Clasificaciones

ETIM 7	EC000382 - UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
Clase electrónica	V11.1 : 27040690
Código de clasificación de objetos	G

Categorías

SAI y acondicionador de energía → SAI → Sistemas monofásicos independientes → PowerValue 11 LI IEC 230V

