

Antena 5G 3300 - 5000 MHz MIMO 2 x N żeńska 9 dBi kierunkowa do montowania na ścianie lub maszcie, zewnętrzna, biała

Opis

Antena 5G Delock umożliwia używanie różnych pasm 5G na zewnątrz.

Nowy standard radia mobilnego 5G

W odróżnieniu od poprzedników LTE (4G) i UMTS (3G), 5G will używa więcej szerszych pasm częstotliwości. 5G zapewnia większe tempo, przepustowość, i niskie opóźnienia.



Numer artykułu 81467

EAN: 4043619814671

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 2 x N żeński
- Zakres częstotliwości: 3300 - 5000 MHz
- Siła anteny: 9 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, podwójna polaryzacja
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał obudowy: PC
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 200 x 200 x 50 mm
- Waga: ok. 567 g


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena
- Nakrętka
- Materiał montażowy

Zdjęcia



Ogólne

Typ montażu:	wall pole
Klasa ochrony:	IP67
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz:	Tak

Interfejs

Złącze 1:	1 x N żeńskie
Złącze 2:	1 x N żeńskie

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości:	3300 - 5000 MHz
Siła anteny:	9 dBi
Pozioma szerokość wiązki:	50°
Szerokość wiązki pionowa:	50°
Impedancja:	50 Ohm
Temperatura robocza:	-40°C - 85°C
Polaryzacja:	linear
VSWR:	< 2,5

Właściwości fizyczne

Typ anteny:	patch
Materiał obudowy:	PC
Waga:	567 g
Długość:	200 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	50 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

