

Modelo: Albacete

**Silla Escritorio Gerente Albacete con Brazos  
1D. Equipado con Sincro 5 Posiciones y  
Espuma Viscoelástica. Con Ruedas 65 Mm  
Parqué**

Código: 13XLS4M2B710B1C086G



**Descripción:**

Sillón Albacete con mecanismo Sincro tapizada con Tela color Rosa y malla color Blanco. Equipado con Base aluminio, Brazos 1D y Ruedas 65 mm parqué

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base de aluminio pulido de 5 radios y 720 mm de diámetro.

*Gas:* Pistón de elevación de secretaria acabado cromado.

*Ruedas:* Ruedas de nailon engomadas de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* Estructura de hierro de 20 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor mas pletina de hierro de 30x4 cm.

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Intensivo 8 horas

*Peso (Kg):* 19

*Acabado:* Malla/Tela

*Color:* Rosa

*Volumen caja (m3):* 213395

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 160 Kg

*Certificados UNE:* PEFC

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 130

*Altura total min (cm):* 121

*Altura asiento max (cm):* 55

*Altura asiento min (cm):* 46

*Ancho total (cm):* 63

*Ancho asiento (cm):* 52

*Ancho respaldo (cm):* 48

### MECANISMO

*Mecanismo:* Regulación de la inclinación del respaldo y asiento, con fijación en 5 puntos. Regulación altura asiento.

### INTERIORES

*Asiento:* Madera laminada con epuma de poluretano mas viscolastica de 2 cm.

*Respaldo:* No aplica

### EXTERIORES

*Asiento:* No aplica

*Respaldo:* No aplica

*Fondo total (cm):* 63

*Fondo asiento (cm):* 44

*Altura brazo max (cm):* 73

*Altura brazo min (cm):* 66

*Alto caja (cm):* 67

*Ancho caja (cm):* 35

*Largo caja (cm):* 91

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vos soins- (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

Albacete malla XL sincro malla blanca bali rosa brazos 1D base aluminio ruedas  
65mm engomadas

Ficha Técnica

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio - montaggio da effettuare da parte vostra - (non è previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).