

MPN: PROHDMIHDL5ZH15-18G

Cable HDMI Pro LSZH 15m Activo

Cable HDMI 2.0 de alto rendimiento y alta velocidad de 18 Gbit con Ethernet.\n\nSoporta resoluciones de hasta 4K@60Hz con HDCP 2.2, CEC y ARC.\n\nUltra flexible.\n\nBajo humo y cero halógenos. Importante: No es bidireccional. Solo un sentido.\n\nNota: Este cable cuenta con bloqueo HDMI. Esto asegura una conexión estable y segura entre equipos AV (por ejemplo, divisores AV, conmutadores u otros equipos de distribución AV) en instalaciones fijas. Por favor, añada el cable PROHDMIHDMFM2 cuando utilice esta conexión con un portátil u otros dispositivos portátiles. Este cable protege la interfaz de su dispositivo portátil para que no se dañe al conectarlo y desconectarlo varias veces.



- Todas las resoluciones HDMI hasta 4K (4096x2160p @60Hz), incluyendo video 3D
- Soporte para tasa de muestreo 4:4:4
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- Velocidad de transferencia de 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Soporta Deep Color, hasta 16 bits por canal, incluyendo el estándar x.v.Color
- Soporta la relación de aspecto de cine 21:9
- Soporta SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD y otros estándares de audio de alta definición
- Canal de Retorno de Audio
- Sincronización automática de labios

Especificaciones

Features		
3D		Yes
Alto rango dinámico 10 (HDR10)		Yes
Canal de retorno de audio (ARC)		Yes
Canal Ethernet HDMI		Yes
Canales de audio digital soportados (sin comprimir)		32
Cantidad por pack		1 pieza(s)
Color producto		Black
Compatible con alto rango dinámico (HDR)		Yes
Conector 1		HDMI
Conector 1 género		Male
Conector 2		HDMI
Conector 2 género		Male
Conformidad RoHS		Yes
Factor forma conector 1		Straight
Factor forma conector 2		Straight
HDCP		Yes
Longitud del cable		15 m
Material cubierta del cable		Low smoke zero halogen (LSZH)

Features	Material del cable	Copper
	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
	Modos de vídeo compatibles	2160p
	Plug and play	Yes
	Profundidad de color	16 bit
	Resolución máxima	4096 x 2160 Pixeles
	Resoluciones gráficas soportadas	4096 x 2160
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Soporte RGB	4:4:4
	Tamaño de cable AWG	24
	Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Tecnologías Dolby	DTS-HD Master Audio
	Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-20 - 60 °C
Other features	Color del cable	Black
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	12 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	9,5 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
0,5	PROHDMIHDL SZH0.5
1,0	PROHDMIHDL SZH1
1,5	PROHDMIHDL SZH1.5
2,0	PROHDMIHDL SZH2
3,0	PROHDMIHDL SZH3
5,0	PROHDMIHDL SZH5
7,5	PROHDMIHDL SZH7.5
10,0	PROHDMIHDL SZH10
15,0	PROHDMIHDL SZH15-1 8G
20,0	PROHDMIHDL SZH20- 18G