

MPN: VLKVM150

Kit KVM HDBaseT de 18Gbps (150m) con USB 2.0

Kit Extensor KVM HDBaseT Vivolink VLKVM150

Experimenta una conectividad sin interrupciones y un rendimiento superior con el Kit Extensor KVM HDBaseT Vivolink VLKVM150. Diseñado para satisfacer las demandas de las configuraciones AV modernas, este kit garantiza una transmisión de video y USB de alta calidad a largas distancias, siendo la solución perfecta para entornos profesionales.



Características Clave: Resolución Ultra HD 4K60: Disfruta de visuales nítidas con soporte para resolución 4K a 60Hz, asegurando que cada detalle se capture con una claridad impresionante.

Alcance Extendido: Transmite video, audio, USB 2.0 y señales de control hasta 150 metros (492 pies) a través de un solo cable Cat6a/7, proporcionando flexibilidad en tu configuración.

Alta Capacidad de Ancho de Banda: Con un ancho de banda de 18Gbps, el VLKVM150 ofrece un rendimiento fluido e ininterrumpido, incluso con contenido de alta resolución.

Alimentación por Cable (PoC): Simplifica tu instalación con la tecnología PoC, permitiendo que tanto el transmisor como el receptor sean alimentados a través de un solo cable.

Conectividad Versátil: Equipado con múltiples opciones de entrada y salida, incluyendo HDMI y USB, para acomodar varios dispositivos y periféricos.

Rendimiento Confiable: Construido con componentes robustos para asegurar una fiabilidad duradera y un rendimiento consistente en entornos exigentes.

Mejora tu infraestructura AV con el Vivolink VLKVM150 y experimenta lo último en conectividad y rendimiento. Perfecto para salas de conferencias, salas de control y otros entornos profesionales, este kit extensor es tu solución ideal para la transmisión de señales de alta calidad a larga distancia.

Instalaciones típicas:

- Salas de reuniones con una pantalla y cámara
- Pantallas táctiles interactivas
- Salas de control o instalaciones de producción donde los ordenadores están ubicados en una sala de servidores central

Función:

- Compatible con HDMI 2.0b y HDCP 2.2
- Soporta ancho de banda de video de 18Gbps y resolución de video hasta 4K2K@60Hz YUV 4:4:4
- Con interruptor DIP de modo para seleccionar Modo HDBaseT y Modo de Alcance Largo
- Transmisión USB 2.0 (soporta conexión con cámara USB, unidad flash USB y otros dispositivos)
- Modo de Alcance Largo: la distancia de transmisión de la señal de video puede extenderse hasta 150m para 1080P o 120m para 4K60
- Soporte de paso de señal IR bidireccional y señal KVM USB
- Soporte de función PoC (Power over Cable) bidireccional
- Gestión avanzada de EDID
- Diseño compacto para una instalación fácil y flexible
- Extensor de largo alcance de 150m HDMI + USB (con cable CAT6A/7)
- Soporta 4K x 2K @ 60Hz 4:4:4

- Alcance largo de 150m para transmisión 1080P y 120m para 4K
- 2 x función KVM USB que soporta velocidad de transferencia USB 2.0 hasta 400Mbps
- Compatible con HDCP 2.2
- Soporte de función PoC (Power over Cable) bidireccional

Especificaciones

Features	Color producto	Black
	Fácil de instalar	Yes
	HDCP	Yes
	Indicadores LED	Link, Power
	Máxima distancia de transferencia	150 m
	Máxima resolución digital	4096x2160@60Hz Pixeles
	Plug and play	Yes
	Puertos USB 2.0	2
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo	HDBaseT
	Tipos de cables compatibles	Cat6a, Cat7
	Versión HDCP	2.2
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-10 - 55 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Manual	Yes
	Soporte(s) de montaje incluido(s)	Yes
	Tipos de enchufe de alimentación incluidos	EU, GB
Ports & interfaces	Puertos RJ-45	1
	Puertos RS-232	1
	Tipo puerto USB	USB Type-A
	Versión HDMI	2.0b
Power	Consumo de energía (receptor) (máx.)	13,2 W
	Corriente de salida del adaptador AC	1 A
	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
	Voltaje de salida del adaptador AC	24 V
Technical details	Dimensiones (AnxPxAl)	Transmitter / Receiver:140mm (W)×65mm (D)×18mm (H) mm
	Entrada de vídeo	HDMI
Transmitter	Número de pantallas soportadas	1
	Puerto de vídeo local del transmisor	Yes

Transmitter	Puertos RJ-45 (transmisor)	1
	Tipo de puerto de teclado/ratón local del transmisor	USB
	Tipo de puerto de vídeo del transmisor	HDMI
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

