



FSP Hydro PTM PRO 850W Unidad de fuente de alimentación ATX ATX2.52 Negro

Marca : FSP

Código del producto: PPA8502200

Nombre del producto : Hydro PTM PRO 850W Unidad de fuente de alimentación ATX ATX2.52 Negro

- Compatible con ATX 12V V2.52 & EPS 12 v2.92 standards
 - Revestimiento protector de conformación para entornos hostiles
 - Certificación de Seguridad Eléctrica Global
 - Alta eficiencia $\geq 92\%$
 - Potente riel único de +12V
 - Refrigeración silenciosa y duradera
 - Condensadores electrolíticos japoneses
 - Control inteligente de la velocidad del ventilador
 - Protecciones completas: OCP,OVP, SCP,OPP,OTP, UVP
 - Altos vatajes con certificación 80PLUS® Platinum Certification
 - Extras 2 pegatinas laterales cambiables de producto para los entusiastas y jugadores
- 850 W, 80 PLUS Platinum, ATX, 100-240V, Active PFC Ef. $\geq 92\%$



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	850 W	CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Longitud del cable de alimentación CPU	70 cm
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Conector de poder ATX (20 + 4 pin)	✓
Corriente de entrada	11 - 5.5 A	Conector de poder floppy	1
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Conector a unidad de disquetes	✓
Potencia combinada (3,3 V)	120 W	Tipo de cableado	Totalmente modular
Potencia combinada (+12 V)	850 W	Desempeño	
Potencia combinada (+5 V)	120 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Platinum
Potencia combinada (-12V)	18,6 W	Utilizar con *	PC
Potencia combinada (+5 VSB)	18,6 W	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Versión ATX	2.52
Corriente máxima de salida (+12V)	70,83 A	Versión EPS	2.92
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	Tecnología de rodamientos	FDB
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A	Diseño	
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Color del producto	Negro
Eficiencia	92%	Tipo de enfriamiento	Activo
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje	Diámetro de ventilador	13,5 cm
Puertos e Interfaces		Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Ubicación de ventilador	Superior
Longitud del cable de alimentación de la placa base	60 cm	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Número de conectores de energía SATA	14	Contenido del embalaje	
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	5	Cables incluidos	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	8	Peso y dimensiones	
		Ancho	150 mm

Peso y dimensiones	
Profundidad	190 mm
Altura	86 mm
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020



4713224522772

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.