

StarTech.com Hub Extensor USB - Cable USB 3.0 de 10m con Hub USB-A de 4 Puertos - Repetidor USB Activo Alimentado por el Bus - con Fuente de 20W - con Protección ESD Nivel 2

Marca : StarTech.com

Código del producto: U01043-USB-EXTENDER

Nombre del producto : Hub Extensor USB - Cable USB 3.0 de 10m con Hub USB-A de 4 Puertos - Repetidor USB Activo Alimentado por el Bus - con Fuente de 20W - con Protección ESD Nivel 2

StarTech Hub Extensor USB - Cable USB 3.0 de 10m con Hub USB-A de 4 Puertos - Repetidor USB Activo Alimentado por el Bus - con Fuente de 20W - con Protección ESD Nivel 2 (U01043-USB-EXTENDER)
StarTech.com Hub Extensor USB - Cable USB 3.0 de 10m con Hub USB-A de 4 Puertos - Repetidor USB Activo Alimentado por el Bus - con Fuente de 20W - con Protección ESD Nivel 2. Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Interfaces de concentradores: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s, Color del producto: Negro, Plata, Material de la carcasa: Plástico. Tipo de fuente de alimentación: CC, Consumo energético: 20 W, Voltaje de entrada: 100 - 240 V. Ancho: 40 mm, Altura: 18 mm, Peso: 100 g. Ancho del paquete: 200 mm, Profundidad del paquete: 239 mm, Altura del paquete: 65 mm



Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Peso	100 g
Interfaces de concentradores *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Empaquetado	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4	Ancho del paquete	200 mm
Cantidad de puertos *	4	Profundidad del paquete	239 mm
Tarjeta de lectura integrada	✗	Altura del paquete	65 mm
Enchufe de entrada de CC	✓	Peso del paquete	1 kg
Características		Contenido del embalaje	
Velocidad de transferencia de datos *	5000 Mbit/s	Adaptador AC incluido	✓
Color del producto	Negro, Plata	Guía de configuración rápida	✓
Material de la carcasa	Plástico	Condiciones ambientales	
Indicadores LED	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Material del forro del cable	Policloruro de vinilo reciclado (rPVC)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 55 °C
Longitud de cable	10 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	30 - 70%
Contactos del conector chapado	Níquel	Diseño	
Control de energía		Blindaje de cable	Papel de aluminio mylar
Tipo de fuente de alimentación	CC	Sostenibilidad	
Consumo energético	20 W	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Voltaje de entrada	100 - 240 V	Datos logísticos	
Corriente de entrada	0.6 A	Ancho de la caja principal	430 mm
Voltaje de salida	5 V	Longitud de la caja	260 mm
Corriente de salida	4 A	Alto de la caja principal	355 mm
Tipo de enchufe	Tipo H	Cantidad por caja	10 pieza(s)
Peso y dimensiones			
Ancho	40 mm		
Altura	18 mm		

Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos
Otras características	
Circuito integrado	VIA Labs - VL817



0065030897365



065030897365

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.