



TP-Link INSIGHT S445 Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S445(2.8MM)

Nombre del producto : INSIGHT S445

- 4MP de súper alta definición y 24 horas a todo color
- Análisis de personas y vehículos
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Estanqueidad IP67
- Tecnología de compresión H.265+

Cámara IP VIGI tipo turret Full-Color de 4MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 2688 x 1520, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC \pm 5%, Max. 11 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12 W, IP67, 111 x 111 x 83.7 mm, 0.48 kg, Blanco



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Rango de velocidades de transferencia de bits	0 - 64 Kbit/s
Colocación soportada *	Exterior	Conexión	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Ethernet *	✓
Distancia de funcionamiento máximo	64 m	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Modo día / noche	✓	Wifi *	✗
Filtro de corte infrarrojo	✓	Bluetooth *	✗
Visualización a distancia	✓	Vista viva	✓
Rango dinámico	120 dB	Medios de almacenaje	
Diseño		Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Factor de forma *	Torreta	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Tipo de montaje *	Techo	Puertos e Interfaces	
Color del producto *	Blanco	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Material de la carcasa	Metal	Enchufe de entrada de CC	✓
Funciones de protección	Resistente al agua	Seguridad	
Código IP (International Protection)	IP67	Construido en la sirena	✓
Resistente a la intemperie	✓	Protección mediante contraseña	✓
Cámara fotográfica		Detección de movimiento en video	✓
Iluminación mínima	0 lx	Filtro de dirección IP	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	100°	Cifrado HTTPS	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	54°	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente
Ángulo de visión de la lente, diagonal	118°	Sensor de movimiento	✓
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Espejo	✓
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000	Sensor de la imagen	
Sensor de la imagen		Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Escaneado progresivo	✓
Escaneado progresivo	✓		

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Sistema de lentes		Autenticación de resumen	✓
Distancia de detección	64 m	Características de administración	
Distancia de observación	27 m	Administración basada en web	✓
Distancia de reconocimiento	13 m	Navegador web	✓
Enfoque fijo	✓	Administrado a través de la nube *	✓
Apertura máxima	1,6	Botón de restaurar	✓
Distancia de identificación	6 m	Control de energía	
Distancia focal fija	2,8 mm	Alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna		Consumo de energía (max)	11 W
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	12 W
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Voltaje de salida CC	12
Vídeo		Condiciones ambientales	
Máxima resolución *	2688 x 1520 Pixeles	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Total de megapíxeles *	4 MP	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos gráficos soportados		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Grabación de vídeo	✓	Peso y dimensiones	
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Ancho	111 mm
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Altura	83,7 mm
Tasa de bits	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Longitud	111 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Peso	480 g
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Empaquetado	
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Tipo de embalaje	Caja
Audio		Contenido del embalaje	
Altavoces incorporados	✓	Número de cámaras *	1
Sistema de audio	De 2 vías	Kit de montaje	✓
Canales de entrada de audio	1.0 canales	Tornillos incluidos	✓
Canales de salida de audio	1.0 canales	Incluye plantilla de perforación	✓
Formatos de audio soportados	G.711 A-law	Manual de usuario	✓
Frecuencia de muestreo	8 kHz		
Micrófono incorporado	✓		
número de micrófonos	1		



0810142823982



810142823982



1210002606325



8885020628203

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.