

MPN: PROHDMIAM7.5

Cable HDMI Pro Armoured, UHD, 7.5m, Negro

Los cables HDMI de alto rendimiento con armadura están diseñados específicamente para entornos difíciles. La armadura externa puede soportar alta presión y protege el cable de daños. Además, los cables son resistentes a la humedad, a la corrosión y son perfectos para instalaciones y aplicaciones al aire libre.

- Todas las resoluciones HDMI hasta 4K (4096x2160p @60Hz), incluyendo video 3D
- Soporte para tasa de muestreo 4:4:4
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- Velocidad de transferencia de 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Soporta Deep Color, hasta 16 bits por canal, incluyendo el estándar x.v.Color
- Soporta la relación de aspecto de cine 21:9
- Soporta SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD y otros estándares de audio de alta definición
- Canal de Retorno de Audio
- Sincronización Automática de Labios



Especificaciones

Features		
3D		Yes
Alto rango dinámico 10 (HDR10)		Yes
Canal de retorno de audio (ARC)		Yes
Canal Ethernet HDMI		Yes
Cantidad por pack		1 pieza(s)
Color producto		Black
Compatible con alto rango dinámico (HDR)		Yes
Conector 1		HDMI Type A (Standard)
Conector 1 género		Male
Conector 2		HDMI Type A (Standard)
Conector 2 género		Male
Conformidad RoHS		Yes
Factor forma conector 1		Straight
Factor forma conector 2		Straight
HDCP		Yes
Longitud del cable		7,5 m
Material cubierta del cable		Polyvinyl chloride (PVC)
Material del cable		Copper
Máxima frecuencia de actualización		60 Hz
Modos de vídeo compatibles		2160p

Features	Plug and play	Yes
	Profundidad de color	16 bit
	Resolución máxima	3840 x 2160 Pixeles
	Resoluciones gráficas soportadas	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Tamaño de cable AWG	26
	Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Tecnologías Dolby	DTS-HD Master Audio
	Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
	Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	99 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	8 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
3,0	PROHDMIAM3
5,0	PROHDMIAM5
7,5	PROHDMIAM7.5
10,0	PROHDMIAM10
15,0	PROHDMIAM15
20,0	PROHDMIAM20