

Epson EB-760Wi 4100 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1280x800) Blanco

Marca : Epson

Código del producto: V11HA80080

Nombre del producto : EB-760Wi

Epson EB-760Wi. Brillo de proyector: 4100 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 3,7 mm, Alcance de zoom: 1.35:1. Tipo de serie de interfaz: RS-232C, Tipo de puerto de servicio: USB Tipo B. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)



| Proyector | | Conexión | |
|--|------------------------------|---|--|
| Proyector inteligente * | ✗ | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla * | 1346,2 - 2540 mm (53 - 100") | Wifi * | ✓ |
| Brillo de proyector * | 4100 lúmenes ANSI | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de proyección * | 3LCD | Miracast | ✓ |
| Resolución original del proyector * | WXGA (1280x800) | Medios de almacenaje | |
| Razón de contraste (típica) * | 2500000:1 | Tarjeta de lectura integrada * | ✗ |
| Relación de aspecto nativa * | 16:10 | Características | |
| Número de colores | 1,07 billones de colores | Interactivo * | ✓ |
| Brillo de proyector (modo económico) | 2100 lúmenes ANSI | Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3° | Exhibición en pantalla (OSD) | ✓ |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3° | Nivel de ruido * | 37 dB |
| Tamaño de matriz | 1,5 cm (0.59") | Filtro de aire | ✓ |
| Fuente luminosa | | Multimedia | |
| Tipo de fuente luminosa * | Laser | Altavoces incorporados * | ✓ |
| Duración de la fuente luminosa * | 20000 h | Potencia estimada RMS | 16 W |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h | Diseño | |
| Sistema de lentes | | Posicionamiento de mercado * | Presentación |
| Enfoque * | Manual | Color del producto * | Blanco |
| Distancia focal fija | 3,7 mm | Ubicación | Techo, Escritorio, Pared |
| Número-F (apertura relativa) | 1,6 | Ranura para cable de seguridad | ✓ |
| Alcance de zoom | 1.35:1 | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Relación de alcance | 0.27 - 0.37:1 | Exhibición | |
| Vídeo | | Pantalla incorporada * | ✗ |
| Señal analógica * | No compatible | Control de energía | |
| Full HD * | ✗ | Fuente de energía * | Corriente alterna |
| 3D * | ✗ | Consumo energético * | 197 W |
| Puertos e Interfaces | | Consumo (modo de ahorro) | 141 W |
| Tipo de puerto de servicio | USB Tipo B | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | | |

| Puertos e Interfaces | |
|-----------------------------------|---------|
| Salidas para auriculares | 3 |
| Micrófono, jack de entrada | ✓ |
| Tipo de serie de interfaz * | RS-232C |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) * | 3 |
| Número de puertos HDMI * | 3 |
| Entrada de video compuesto * | 1 |
| Puerto DVI * | ✗ |

| Control de energía | |
|--------------------------|----------|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |

| Condiciones ambientales | |
|---|-----------|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | -10 - 90% |

| Peso y dimensiones | |
|--------------------|--------|
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 395 mm |
| Altura | 133 mm |
| Peso * | 6 kg |

| Contenido del embalaje | |
|------------------------------|------------------------|
| Mando a distancia incluido * | ✓ |
| Pilas incluidas | ✓ |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Incluye lápiz interactivo | ✓ |

| Conexión | |
|------------|---|
| Smart TV * | ✗ |
| Ethernet * | ✓ |



8715946715261

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.