



Dahua Technology WizSense IPC-HFW2449T-ZAS-IL Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: IPC-
HFW2449T-ZAS-IL-27135

Nombre del producto : IPC-
HFW2449T-ZAS-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2449T-ZAS-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,006 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 97 - 28°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Distancia de detección: 210 m, Distancia de observación: 84 m, Distancia de reconocimiento: 42 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Smart IR	✓
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Audio	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.726, PCM
Modo día / noche	✓	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Filtro de corte infrarrojo	✓	Micrófono incorporado	✓
Visualización a distancia	✓	número de micrófonos	1
Diseño		Conexión	
Factor de forma *	Bala (forma)	Ethernet *	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Color del producto *	Blanco	Estándares de red	IEEE 802.3af
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Código IP (International Protection)	IP67		
Código IK	IK10	Modo de retransmisión	Multidifusión
Resistente a la intemperie	✓	Medios de almacenaje	
Cámara fotográfica		HDD incorporado *	✗
Iluminación mínima	0,006 lx	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de rotación	360°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Ángulo de visión de la lente, horizontal	97 - 28°	Capacidad de ROM	128 MB
Ángulo de visión de la lente, vertical	52 - 16°	Capacidad de RAM	128 MB
Ángulo de visión de la lente, diagonal	117 - 32°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Alcance de bandeja	0 - 360°	Micrófono, jack de entrada	✓
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Seguridad	
Velocidad de obturador	1/100000 s	Canales de entrada de alarma	1
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Canales de salida de alarma	1
Sensor de la imagen		Detección de movimiento en video	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Escaneado progresivo	✓	Cifrado HTTPS	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Distancia de detección	210 m
Sistema de lentes		Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente
Capacidad de zoom	✓	Protección de privacidad	✓
Número de lentes *	1		

Sistema de lentes		Seguridad	
Distancia de detección	210 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intrusión, Detección de presencia (tripwire)
Distancia de observación	84 m	Sensor de movimiento	✓
Distancia de reconocimiento	42 m	Espejo	✓
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm	Marca de agua digital	✓
Autoenfoque	✓	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Enfoque	Motorizado	Características de administración	
Apertura máxima	1,5	Administración basada en web	✓
Distancia de identificación	21 m	Control de energía	
Visión nocturna		Alimentación *	Corriente alterna, CC
Visión nocturna *	✓	Consumo energético	2,6 W
Distancia de visión nocturna	60 m	Consumo de energía (max)	10,2 W
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	3,1 W
Vídeo		Voltaje de salida CC	12
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Condiciones ambientales	
Total de megapíxeles *	4 MP	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Formatos de vídeo compatibles	H.264+, H.265+	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.264H, H.265, MPEG	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos gráficos soportados	2880 x 1620	Peso y dimensiones	
Velocidad de cuadro	20 pps	Ancho	90,7 mm
Reducción de ruido	✓	Altura	90,7 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Longitud	238,5 mm
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Peso	760 g
Tasa de bits	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps	Empaquetado	
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Peso del paquete	950 g
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6939554923562

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.