

GIGABYTE B760M GAMING X DDR4 GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 3200 MHz DDR4, 2 x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE


Código del producto: B760M G X DDR4 GEN5

Nombre del producto : B760M GAMING X DDR4 GEN5
Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 3200 MHz DDR4, 2 x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1

B760M GAMING X DDR4 GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 3200 MHz DDR4, 2 x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1


GIGABYTE B760M GAMING X DDR4 GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 3200 MHz DDR4, 2 x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de DisplayPorts	1
Socket de procesador *	LGA 1700	Versión de DisplayPort	1.2
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium®	Salidas para auriculares	1
		Entrada de línea	✓
		Micrófono, jack de entrada	✓
		Conexión	
		Ethernet	✓
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
		Controlador LAN	Realtek RTL8125
Memoria		Wifi *	✗
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Características	
Número de ranuras de memoria *	4	Chipset *	Intel B760
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Chip de sonido	Realtek ALC897
Canales de memoria	Doble canal	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Color del producto	Dark brown
Velocidades de reloj de memoria soportadas	3200,3000,2933,2666,2400,2133 MHz	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	3200 MHz	Componente para *	PC
Memoria interna máxima *	128 GB	Factor de forma *	micro ATX
Memoria sin buffer	✓	Familia del chipset *	Intel
Memoria interna máxima por ranura	32 GB	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Reguladores del almacenaje		Alimentación	ATX
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Ranuras de expansión	
Número de HDDs soportados	4	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Compatibilidad con RAID	✓	Número de ranuras M.2 (M)	2
		Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280

Reguladores del almacenaje		Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Gráficos		Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	BIOS	
HDCP	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Versión DirectX	12.0	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Interno I/O		Versión ACPI	5.0
USB 2.0, conectores *	2	Jumper Clear CMOS	✓
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores SATA III *	4	Datos logísticos	
S/PDIF, conector de salida	✓	País de origen	China
Conector de audio en panel frontal	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector de panel delantero	✓	Batería	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Peso de la batería	3 g
Conector de ventilador CPU	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Número de celdas de batería	1
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tipo de batería	CR2032
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Empaquetado	
Conector TPM	✓	Ancho del paquete	270 mm
Cabecera de puerto serie	1	Profundidad del paquete	268 mm
Encabezados Thunderbolt	2	Altura del paquete	68 mm
Conector eléctrico de 12 V	✓	Peso del paquete	1,6 kg
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso y dimensiones	
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Ancho	244 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Profundidad	244 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	5	Altura	35 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Contenido del embalaje	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Pilas incluidas	✓
Número de puertos HDMI *	1	Tornillos incluidos	✓
Versión HDMI	2.1	Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,19 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331874087

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.