



StarTech.com PEX1S1P950 tarjeta y adaptador de interfaz Interno Paralelo, De serie

Marca : StarTech.com

Código del producto: PEX1S1P950

Nombre del producto : PEX1S1P950



StarTech.com Tarjeta PCIe con Puerto Serie y Paralelo - Tarjeta PCI Express Combo con 1 Puerto DB25 Paralelo y 1 Puerto DB9 RS232 Serie - Tarjeta de Expansión Serial y Paralelo - para Impresora LPT1 (PEX1S1P950)

StarTech.com PEX1S1P950. Interfaz de host: PCIe, Interfaz de salida: Paralelo, De serie, Estándar de la tarjeta de expansión: PCIe 2.0. Color del producto: Rojo, Tiempo medio entre fallos: 3188058 h. Circuito integrado: Asix - AX99100, Velocidad de transmisión: 921,6 Kbit/s, PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): 256 B. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistema operativo de servidor soportado: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows.... Ancho: 95 mm, Profundidad: 80 mm, Altura: 22 mm

Puertos e Interfaces		Requisitos del sistema	
Interfaz de host *	PCIe		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Interfaz de salida *	Paralelo, De serie		
Estándar de la tarjeta de expansión	PCIe 2.0		
Puerto serial	1		
Tipo de serie de interfaz	RS-232		
Puerto paralelo	1		
Diseño			
Interno *	✓		
Color del producto	Rojo		
Tiempo medio entre fallos	3188058 h	Sistema operativo Windows soportado	
Características			
Circuito integrado	Asix - AX99100		
Velocidad de transmisión	921,6 Kbit/s		
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)	256 B		
Bits de datos	5, 6, 7, 8, 9		
Bits de parada	1, 1.5, 2		
Bit de paridad	Even, Marca, No, Unidad de disco óptico (ODD), Espacio		
Tipo de control de flujo	No, RTS/CTS, XON/XOFF	Sistema operativo Linux soportado	✓
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 85 °C	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C		
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 90%		
Detalles técnicos			
Certificados de conformidad		CE, RoHS	
Peso y dimensiones			
Ancho		95 mm	

Peso y dimensiones

Profundidad	80 mm
Altura	22 mm
Peso	63 g

Empaquetado

Ancho del paquete	170 mm
Profundidad del paquete	142 mm
Altura del paquete	30 mm
Peso del paquete	127 g

Datos logísticos

Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
Cantidad por caja	60 pieza(s)
Ancho de la caja principal	380 mm
Longitud de la caja	500 mm
Alto de la caja principal	310 mm

Otras características

Velocidad de transferencia de datos 2,5 Mbit/s



0065030891844



065030891844

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.