



TP-Link Archer AX1800 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Archer Código del producto: ARCHER AX1800

Nombre del producto : AX1800



TP-Link Archer AX1800. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1775 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro

Conexión WAN		Protocolos	
Ethernet WAN *	✓	DHCP, cliente	✓
DSL WAN *	✗	DHCP, servidor	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Diseño	
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Color del producto	Negro
Características de LAN inalámbrico		Tipo de producto *	Router de sobremesa
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Aprobaciones reguladoras	
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Certificación	FCC, CE, RoHS
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1775 Mbit/s	Contenido del embalaje	
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mbit/s	Adaptador AC incluido	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1201 Mbit/s	Guía de instalación rápida	✓
Conexión		Antena	
Ethernet *	✓	Diseño de la antena *	Externo
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Cantidad de antenas	4
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Control de energía	
DNS dinámico	✓	Alimentación *	CC
Puertos e Interfaces		Voltaje de salida	12 V
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5	Corriente de salida	1,5 A
Puerto USB *	✓	Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Características de administración		Peso y dimensiones	
Botón de restaurar	✓	Ancho	260,2 mm
Seguridad por pulsador WPS	✓	Profundidad	135 mm
Seguridad		Altura	38,6 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3		



4897098685396

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.