



Publication date: 02-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Exhibición		Condiciones ambientales	
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 138 kHz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Intervalo de escaneado vertical	50 - 120 Hz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Peso y dimensiones	
Índice de niebla	25%	Ancho del dispositivo (con soporte)	611,7 mm
Dureza de la superficie	3H	Profundidad dispositivo (con soporte)	229 mm
Profundidad de color	6 bit	Altura del dispositivo (con soporte)	543,1 mm
Gama de colores estándar	sRGB	Peso (con soporte)	6,1 kg
Gama de colores	100%	Ancho (sin base)	611,7 mm
Cobertura sRGB (típica)	100%	Profundidad (sin base)	74,1 mm
Tecnología de pantalla bisel	Micro-Edge	Altura (sin base)	355,7 mm
		Peso (sin base)	4,4 kg
Desempeño		Empaquetado	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ancho del paquete	699 mm
AMD FreeSync *	✗	Profundidad del paquete	160 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura del paquete	446 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso del paquete	9 kg
Segmento HP	Negocios	Tipo de embalaje	Caja
Multimedia		Tarjeta de garantía	✓
Altavoces incorporados *	✗	Contenido del embalaje	
Cámara incorporada *	✗	Cables incluidos	HDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B
Diseño		Guía de configuración rápida	✓
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Sostenibilidad	
Color del producto *	Negro	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT
Nombre del color	Black	Otras características	
Soporte desmontable	✓	País de origen	China, Vietnam
Color de pies	Plata, Negro	Código UNSPSC	43211902
Puertos e Interfaces		Contenido del paquete	Monitor; DisplayPort™ 1.2 cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; AC power cable; Quick Setup Poster
Conector USB incorporado *	✓	Peso	6,1 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Certificados de conformidad	CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1		
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4		
HDMI *	✓		
Número de puertos HDMI	1		
Versión HDMI	1.4		
Cantidad de DisplayPorts	1		
Versión de DisplayPort	1.2		
HDCP	✓		



0198828548696



198828548696

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.