



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5442E-ASE-0280B-S3 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior 2688 x 1520 Píxeles Abrazadera para mástil

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizMind

Código del producto: IPC-HFW5442E-ASE-0280B-S3

Nombre del producto : IPC-HFW5442E-ASE-0280B-S3

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5442E-ASE-0280B-S3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Abrazadera para mástil, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0004 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 112°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 61,5 m, Distancia de observación: 24,6 m, Distancia de reconocimiento: 12,3 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Colocación soportada *	Interior	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Audio	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.723, G.726, PCM
Modo día / noche	✓	Micrófono incorporado	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Conexión	
Rango dinámico	140 dB	Ethernet *	✓
Diseño		Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Factor de forma *	Bala (forma)	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Tipo de montaje *	Abrazadera para mástil	Protocolos de red compatibles	
Color del producto *	Blanco	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	
Material de la carcasa	Metal	Wifi *	✗
Código IP (International Protection)	IP67	Bluetooth *	✗
Cámara fotográfica		Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Modo de retransmisión	Multidifusión
Control de inclinación de la cámara	✓	Medios de almacenaje	
Iluminación mínima	0,0004 lx	HDD incorporado *	✗
Ángulo de rotación	360°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	112°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de visión de la lente, vertical	58°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	1 TB
Ángulo de visión de la lente, diagonal	139°	Capacidad de ROM	4096 MB
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Capacidad de RAM	1024 MB
Alcance de bandeja	0 - 360°	Puertos e Interfaces	
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Enchufe de entrada de CC	✓
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Seguridad	
Sensor de la imagen		Canales de entrada de alarma	1
Número de sensores	1		
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")		
Escaneado progresivo	✓		

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Canales de salida de alarma	1
Sistema de lentes		Detección de movimiento en video	✓
Distancia de detección	61,5 m	Filtro de dirección IP	✓
Distancia de observación	24,6 m	Espejo	✓
Distancia de reconocimiento	12,3 m	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Enfoque fijo	✓	Almacenamiento conectado en red (NAS)	✓
Apertura máxima	1,6	Control de energía	
Distancia de identificación	6,2 m	Alimentación *	CC, PoE
Distancia focal fija	2,8 mm	Consumo energético	4 W
Distancia más cercana de enfoque	1,3 m	Consumo de energía (max)	6,2 W
Visión nocturna		Voltaje de salida CC	12
Visión nocturna *	✓	Condiciones ambientales	
Distancia de visión nocturna	50 m	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Tipo de LED	IR	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Número de LEDs de iluminación	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Vídeo		Requisitos del sistema	
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Total de megapíxeles *	4 MP	Peso y dimensiones	
Formatos de compresión de video	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Ancho	70,5 mm
Grabación de vídeo	✓	Altura	66,4 mm
Velocidad de cuadro	60 pps	Longitud	192,7 mm
Emisión de vídeo	✓	Peso	590 g
Reducción de ruido	✓	Empaquetado	
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Peso del paquete	780 g
Tipo de control de ganancia	Auto	Sostenibilidad	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UL
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Manual de usuario	✓



6923172588579

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.