



LevelOne Switch Fast Ethernet de 5 puertos, 1 Port SC Multi-Mode Fiber, 2km

Marca : LevelOne

Código del producto: FEU-0511

Nombre del producto : Switch Fast Ethernet de 5 puertos, 1 Port SC Multi-Mode Fiber, 2km

4 x Fast Ethernet RJ-45, 1 x 100Base-FX SC MM, 1K MAC, 2km, 5VDC, 6W, IEEE 802.3/u/x

LevelOne Switch Fast Ethernet de 5 puertos, 1 Port SC Multi-Mode Fiber, 2km:

- Proporciona flexibilidad de 4 puertos 10/100BASE-TX
- Fibra multimodo 100Base-FX para enlaces de hasta 2 km
- Funcionalidad bidireccional y bidireccional simultánea de 10/100 Mbps, negociación automática y MDI/MDIX automático
- El control de flujo IEEE 802.3x evita la pérdida de paquetes para mejorar la fiabilidad de la transmisión de datos
- Proporciona instalación en escritorio o pared

LevelOne Switch Fast Ethernet de 5 puertos, 1 Port SC Multi-Mode Fiber, 2km. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 1024 entradas. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC



Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	4	Tamaño de buffer	384 KB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Rango máximo de transferencia de datos	200 Mbit/s
Puertos de canal de fibra	1	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Conector fibra óptica	SC, ST	Control de energía	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Voltaje de salida	5 V
Conexión		Corriente de salida	2,5 A
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo de energía (max)	6 W
Soporte 10G *	✗	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Tipos de cable soportados	Cat5	Condiciones ambientales	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 90 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Fibra óptica		Peso y dimensiones	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	100BASE-FX	Ancho	96 mm
Tipo de fibra	Multimodo	Profundidad	112 mm
Distancia de transmisión (máx.)	2 km	Altura	30 mm
Transmisión de datos		Peso	380 g
Tabla de direcciones MAC *	1024 entradas	Contenido del embalaje	
Guardar y remitir	✓	Guía de configuración rápida	✓
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)	148800 pps	Empaquetado	
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	14880 pps	Adaptador AC incluido	✓
Diseño		Pie de goma	✓
Montaje en rack *	✗	Ancho del paquete	140 mm
Apilable *	✗	Profundidad del paquete	250 mm
Color del producto	Negro, Gris	Altura del paquete	55 mm
		Peso del paquete	540 g

Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Material de la carcasa	Metal	Certificación	FCC Class B, CE
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder	Datos logísticos	
		País de origen	Taiwán
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



5050914832063



4015867174838



0846359006665



846359006665

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.