

MPN: V-FTP6A005W-SLIM

Cable de Red CAT6A U-FTP Slim, LSZH, 0.50m, Blanco

Estos cables CAT6a son ideales para instalaciones donde se necesita ahorrar espacio en racks y gabinetes de TI. Los cables son más delgados y muy flexibles, lo que proporciona al instalador mejor accesibilidad y un cambio rápido y sencillo. Además, mejoran el flujo de aire, reduciendo así el riesgo de tiempo de inactividad. Todos los cables han sido probados en enlace de canal hasta el estándar de 500Mhz (CAT6a). Cada cable está fabricado con un diseño sin enganches para evitar que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 260 unidades.
- Aprobado por Fluke para enlace de canal CAT6A
- Compatible con PoE++
- LSZH – Libre de Halógenos y Baja Emisión de Humo
- Capucha sin enganches
- Marcado de longitud en el conector
- AWG42



Especificaciones

Features	Arranque de cable sin enganche	Yes
	Blindaje de cable	U/FTP (STP)
	Blindaje del conector	Yes
	Cable estándar	Cat6a
	Color producto	White
	Conector 1	RJ45
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	RJ45
	Conector 2 género	Male
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	0,5 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Tamaño de cable AWG	32
	Tipo alimentación PoE soportada	PoE++ (4PPoE)
	Velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s
	Other features	Conector(es)
Diámetro del cable		4,4 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro exterior	4,4 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,15	V-FTP6A0015S-SLIM	V-FTP6A0015B-SLIM	V-FTP6A0015G-SLIM	V-FTP6A0015-SLIM
0,25	V-FTP6A0025S-SLIM	V-FTP6A0025B-SLIM	V-FTP6A0025G-SLIM	V-FTP6A0025-SLIM
0,5	V-FTP6A005S-SLIM	V-FTP6A005B-SLIM	V-FTP6A005G-SLIM	V-FTP6A005-SLIM
1,0	V-FTP6A01S-SLIM	V-FTP6A01B-SLIM	V-FTP6A01G-SLIM	V-FTP6A01-SLIM
1,5	V-FTP6A015S-SLIM	V-FTP6A015B-SLIM	V-FTP6A015G-SLIM	V-FTP6A015-SLIM
2,0	V-FTP6A02S-SLIM	V-FTP6A02B-SLIM	V-FTP6A02G-SLIM	V-FTP6A02-ARMOR
3,0	V-FTP6A03S-SLIM	V-FTP6A03B-SLIM	V-FTP6A03G-SLIM	V-FTP6A03-SLIM
5,0	V-FTP6A05S-SLIM	V-FTP6A05B-SLIM	V-FTP6A05G-SLIM	V-FTP6A05-ARMOR
7,5	V-FTP6A075S-SLIM	V-FTP6A075B-SLIM	V-FTP6A075G-SLIM	V-FTP6A075-SLIM
10,0	V-FTP6A10S-SLIM	V-FTP6A10B-SLIM	V-FTP6A10G-SLIM	V-FTP6A10-SLIM

Longitud del cable	Red	White	Yellow
0,15	V-FTP6A0015R-SLIM	V-FTP6A0015W-SLIM	V-FTP6A0015Y-SLIM
0,25	V-FTP6A0025R-SLIM	V-FTP6A0025W-SLIM	V-FTP6A0025Y-SLIM
0,5	V-FTP6A005R-SLIM	V-FTP6A005W-SLIM	V-FTP6A005Y-SLIM
1,0	V-FTP6A01R-SLIM	V-FTP6A01W-SLIM	V-FTP6A01Y-SLIM
1,5	V-FTP6A015R-SLIM	V-FTP6A015W-SLIM	V-FTP6A015Y-SLIM
2,0	V-FTP6A02R-SLIM	V-FTP6A02W-SLIM-S W	V-FTP6A02Y-SLIM
3,0	V-FTP6A03R-SLIM	V-FTP6A03W-SLIM	V-FTP6A03Y-SLIM
5,0	V-FTP6A05R-SLIM	V-FTP6A05W-SLIM	V-FTP6A05Y-SLIM
7,5	V-FTP6A075R-SLIM	V-FTP6A075W-SLIM	V-FTP6A075Y-SLIM
10,0	V-FTP6A10R-SLIM	V-FTP6A10W-SLIM	V-FTP6A10Y-SLIM

Otras imágenes

