



## TP-Link Deco BE65 Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Blanco 4 Interno

**Marca :** TP-Link

**Código del producto:** DECO BE65(2-PACK)

**Nombre del producto :** Deco BE65

TP-Link Deco BE65. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 11000 Mbit/s. Asistente virtual: Amazon Alexa & Google Assistant, Compatible con servicios en la nube: TP-Link ID, Prestaciones de control parental: Hora de dormir, Perfiles personalizados, Family online time ranking, Tiempo en familia, Off time,.... Certificación: CE, FCC, RoHS. Ancho: 107,5 mm, Profundidad: 107,5 mm, Altura: 176 mm



| Diseño                                              |                                                                                                                               | Características                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto                                    | Sistema de malla                                                                                                              | Compatible con servicios en la nube                       | TP-Link ID                                                                                                                                                                                                                             |
| Color del producto *                                | Blanco                                                                                                                        | Reenvío de puertos                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de antena *                                    | Interno                                                                                                                       | DHCP, cliente                                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cantidad de antenas                                 | 4                                                                                                                             | Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número de dispositivos soportados                   | 200                                                                                                                           | Control parental                                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Botón de restaurar                                  | ✓                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Características de LAN inalámbrico                  |                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Banda Wi-Fi *                                       | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Estándar Wi-Fi *                                    | Wi-Fi 7 (802.11be)                                                                                                            | Prestaciones de control parental                          | Hora de dormir, Perfiles personalizados, Family online time ranking, Tiempo en familia, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, SafeSearch, Time rewards, Informes semanales/mensuales, Youtube restriction |
| Wi-Fi estándares                                    | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | Funciona con Amazon Alexa                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *        | 11000 Mbit/s                                                                                                                  | Tecnología MU-MIMO                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s                                                                                                                    | Puertos e Interfaces                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 4320 Mbit/s                                                                                                                   | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *                | 4                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 5760 Mbit/s                                                                                                                   | Ethernet WAN                                              | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Algoritmos de seguridad soportados                  | WPA, WPA2, WPA3                                                                                                               | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)      | 1                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número de redes de invitados (5GHz)                 | 1                                                                                                                             | Enchufe de entrada de CC                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz)              | 1                                                                                                                             | Aprobaciones regulatoras                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Número de redes de invitados (6 GHz)                | 1                                                                                                                             | Certificación                                             | CE, FCC, RoHS                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |                                                                                                                               | Condiciones ambientales                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     |                                                                                                                               | Intervalo de temperatura operativa                        | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                              |


| Características de LAN inalámbrico             |                                 | Condiciones ambientales                           |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) | ✓                               | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 60 °C |
| IP dinámica                                    | ✓                               | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%    |
| IP estática                                    | ✓                               | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%     |
| Proxy IGMP                                     | ✓                               | Peso y dimensiones                                |             |
| IGMP                                           | ✓                               | Ancho                                             | 107,5 mm    |
| VLAN etiquetada                                | ✓                               | Profundidad                                       | 107,5 mm    |
| DNS dinámico                                   | ✓                               | Altura                                            | 176 mm      |
| El acceso de invitados                         | ✓                               | Contenido del embalaje                            |             |
| Aplicaciones de control compatibles            | TP-Link Deco                    | Número de productos incluidos                     | 2 pieza(s)  |
| Características                                |                                 | Adaptador AC incluido                             | ✓           |
| Asistente virtual                              | Amazon Alexa & Google Assistant | Número de unidades incluidas                      | 2 pieza(s)  |
| Calidad de servicio (QoS) soporte              | ✓                               | Cable Ethernet                                    | ✓           |
|                                                |                                 | Guía de instalación rápida                        | ✓           |
|                                                |                                 | Empaquetado                                       |             |
|                                                |                                 | Ancho del paquete                                 | 151 mm      |
|                                                |                                 | Profundidad del paquete                           | 296 mm      |
|                                                |                                 | Altura del paquete                                | 276,5 mm    |
|                                                |                                 | Peso del paquete                                  | 1,47 kg     |



4897098686980



1210002618847



0840030706981



840030706981

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.