



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1400S Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/Pared/Poste



Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: HAC-HFW1400SP-0280B

Nombre del producto : DH-HAC-HFW1400S

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1400S. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,03 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 97°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 56 m, Distancia de observación: 22 m, Distancia de reconocimiento: 11 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Visión nocturna *	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Distancia de visión nocturna	30 m
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tipo de LED	IR
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Número de LEDs de iluminación	18
Modo día / noche	✓	Vídeo	
Filtro de corte infrarrojo	✓	Máxima resolución *	2560 x 1440 Pixeles
Visualización a distancia	✓	Total de megapíxeles *	4 MP
Número de idiomas	11	Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Idiomas de soporte	Chino simplificado, Alemán, Inglés, Estonio, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso	Formato de vídeo soportado	1080p
	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Velocidad de cuadro	25 pps
Certificación		Señal analógica	PAL
Diseño		Reducción de ruido	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Tipo de control de ganancia	Auto
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Color del producto *	Blanco	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Material de la carcasa	Aluminio	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Smart IR	✓
Cámara fotográfica		Conexión	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Ethernet *	✗
Control de inclinación de la cámara	✓	Wifi *	✗
Iluminación mínima	0,03 lx	Bluetooth *	✗
Ángulo de rotación	360°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	97°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	52°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Salida de vídeo compuesto	1
Alcance de bandeja	0 - 360°	Control de energía	
Balance de blancos	Auto, Manual	Alimentación *	CC
Velocidad de obturador	1/25 - 1/1000000 s	Consumo de energía (max)	4,9 W
Sensor de la imagen		Voltaje de salida CC	12
Número de sensores	1	Condiciones ambientales	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Escaneado progresivo	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tipo de sensor *	CMOS	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Número de lentes *	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Distancia de detección	56 m	Peso y dimensiones	
Distancia de observación	22 m	Ancho	164,7 mm
Distancia de reconocimiento	11 m	Profundidad	70 mm
Enfoque fijo	✓	Altura	71,6 mm
Apertura máxima	2	Peso	380 g
Distancia de identificación	6 m	Empaquetado	
Distancia focal fija	2,8 mm	Peso del paquete	470 g
Distancia más cercana de enfoque	0,8 m	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6939554914287

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.