

MPN: BNC-HDSDI-3M

## Cable BNC 12G-SDI 3m

El cable MicroConnect 12G SDI es compatible con señales de 12G-SDI, 6G-SDI, HD-SDI y 3G-SDI. Está diseñado para su uso con equipos profesionales que requieren una conexión SDI. Soporta 4K60Hz para resoluciones de hasta 4096x2160 y Full HD 1080p. 75 ohmios.

- Diseñado en Dinamarca
- Flexible y duradero: Ideal para aplicaciones móviles en HD
- Diseñado para soportar flexiones repetidas
- Conductor central trenzado
- Escudo de doble trenzado de alta densidad.



## Especificaciones

|                    |                    |              |
|--------------------|--------------------|--------------|
| Features           | Conector 1         | BNC          |
|                    | Conector 1 género  | Male         |
|                    | Conector 2         | BNC          |
|                    | Conector 2 género  | Male         |
|                    | Longitud del cable | 3 m          |
| Vendor information | Brand Name         | MicroConnect |
|                    | Warranty           | 25 Año/s     |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable |                |
|--------------------|----------------|
| 1,0                | BNC-HDSOI-1M   |
| 2,0                | BNC-HDSOI-2M   |
| 3,0                | BNC-HDSOI-3M   |
| 5,0                | BNC-HDSOI-5M   |
| 10,0               | BNC-HDSOI-10M  |
| 15,0               | BNC-HDSOI-15M  |
| 20,0               | BNC-HDSOI-20M  |
| 100,0              | BNC-HDSOI-100R |

## Otras imágenes

