



D-Link G416C/E router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Blanco

Marca : D-Link Código del producto: G416C/E


Nombre del producto : G416C/E

D-Link G416C/E. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1500 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: WCDMA, Estándar 4G: LTE. Algoritmos de seguridad soportados: WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-PSK



Conexión WAN		Características de administración	
Ethernet WAN *	✓	Botón de restaurar	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✓	Seguridad por pulsador WPS	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Seguridad	
Características de LAN inalámbrico		Algoritmos de seguridad soportados	WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-PSK
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Cortafuegos	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Diseño	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1500 Mbit/s	Color del producto	Blanco
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Montaje de pared	✓
		Indicadores LED	LTE, Poder, Estado
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1204 Mbit/s	Contenido del embalaje	
Conexión		Guía de configuración rápida	✓
Ethernet *	✓	Antena	
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Diseño de la antena *	Externo
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Cantidad de antenas	4
Redes móviles		Control de energía	
Generación de red móvil	4G	Alimentación *	CC
Estándares 3G	WCDMA	Voltaje de salida	12 V
Estándar 4G	LTE	Corriente de salida	1 A
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.)	300 Mbit/s	Condiciones ambientales	
Tipo de tarjeta SIM	NanoSIM	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Puerto USB *	×	Peso y dimensiones	
Enchufe de entrada de CC	✓	Ancho	215 mm
Características de administración		Profundidad	134,6 mm
Administración basada en web	✓	Altura	38,2 mm
		Peso	460 g



0790069477454



790069477454

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.