

MPN: MC-UTP6A300

## Cable UTP CAT6A 30m Naranja LSZH

El Cable de Parcheo MicroConnect CAT6a es ideal para su uso en entornos exigentes donde se requiere 10Gbit y un ancho de banda de hasta 500Mhz. Cuenta con conectores RJ45 de 50u' para proporcionar una mejor conexión, protección de pestillo para evitar que el clip se rompa y marcación de metros en el conector para identificar fácilmente la longitud del cable.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 8 unidades.
- Aprobación de Enlace de Canal CAT6A por Fluke
- Compatible con PoE+
- LSZH – Libre de Halógenos y Baja Emisión de Humo
- Capucha antienganche
- Marcado de longitud en el conector



## Especificaciones

|                       |                                                |                               |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Certificates</b>   | <b>Certificación</b>                           | RoHS, CE                      |
| <b>Features</b>       | <b>Alimentación PoE</b>                        | Yes                           |
|                       | <b>Arranque de cable sin enganche</b>          | Yes                           |
|                       | <b>Blindaje de cable</b>                       | U/UTP (UTP)                   |
|                       | <b>Blindaje del conector</b>                   | Yes                           |
|                       | <b>Cable estándar</b>                          | Cat6a                         |
|                       | <b>Color producto</b>                          | Orange                        |
|                       | <b>Compartimento de cable moldeado</b>         | Yes                           |
|                       | <b>Conector 1</b>                              | RJ45                          |
|                       | <b>Conector 1 género</b>                       | Male                          |
|                       | <b>Conector 2</b>                              | RJ45                          |
|                       | <b>Conector 2 género</b>                       | Male                          |
|                       | <b>Conformidad RoHS</b>                        | Yes                           |
|                       | <b>Forma del cable</b>                         | Round                         |
|                       | <b>Frecuencia</b>                              | 500 MHz                       |
|                       | <b>Libre de halógeno</b>                       | Yes                           |
|                       | <b>Longitud del cable</b>                      | 30 m                          |
|                       | <b>Material conductor</b>                      | Copper                        |
|                       | <b>Material cubierta</b>                       | Low smoke zero halogen (LSZH) |
|                       | <b>Plug and play</b>                           | Yes                           |
|                       | <b>Revestimiento de contactos del conector</b> | Gold                          |
|                       | <b>Tamaño de cable AWG</b>                     | 26/7                          |
|                       | <b>Tipo de conductor</b>                       | Stranded                      |
|                       | <b>Velocidad de transferencia de datos</b>     | 10000 Mbit/s                  |
| <b>Logistics data</b> | <b>Número de clasificación de control</b>      | EAR99                         |

**Logistics data**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| de exportaciones (ECCN) | EAR99 |
|-------------------------|-------|

**Other features**

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Características técnicas | Kink Protection, strain relief and Snagless |
|--------------------------|---------------------------------------------|

**Vendor information**

|            |              |
|------------|--------------|
| Brand Name | MicroConnect |
|------------|--------------|

|          |          |
|----------|----------|
| Warranty | 25 Año/s |
|----------|----------|

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black         | Blue             | Green         | Grey         |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| 0,15               | MC-UTP6A0015S | MC-UTP6A0015B    | MC-UTP6A0015G | MC-UTP6A0015 |
| 0,25               | MC-UTP6A0025S | MC-UTP6A0025B    | MC-UTP6A0025G | MC-UTP6A0025 |
| 0,3                | MC-UTP6A003S  | MC-UTP6A003B     | MC-UTP6A003G  | MC-UTP6A003  |
| 0,5                | MC-UTP6A005S  | MC-UTP6A005B     | MC-UTP6A005G  | MC-UTP6A005  |
| 1,0                | MC-UTP6A01S   | MC-UTP6A01B      | MC-UTP6A01G   | MC-UTP6A01   |
| 1,5                | MC-UTP6A015S  | MC-UTP6A015B     | MC-UTP6A015G  | MC-UTP6A015  |
| 2,0                | MC-UTP6A02S   | MC-UTP6A02B      | MC-UTP6A02G   | MC-UTP6A02   |
| 3,0                | MC-UTP6A03S   | MC-UTP6A03B-BULK | MC-UTP6A03G   | MC-UTP6A03   |
| 5,0                | MC-UTP6A05S   | MC-UTP6A05B      | MC-UTP6A05G   | MC-UTP6A05   |
| 7,5                | MC-UTP6A075S  | MC-UTP6A075B     | MC-UTP6A075G  | MC-UTP6A075  |
| 10,0               | MC-UTP6A10S   | MC-UTP6A10B      | MC-UTP6A10G   | MC-UTP6A10   |
| 15,0               | MC-UTP6A15S   | MC-UTP6A15B      | MC-UTP6A15G   | MC-UTP6A15   |
| 20,0               | MC-UTP6A20S   | MC-UTP6A20B      | MC-UTP6A20G   | MC-UTP6A20   |
| 30,0               |               |                  |               | MC-UTP6A30   |

| Longitud del cable | Orange        | Purple        | Red           | White         |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,15               |               |               | MC-UTP6A0015R | MC-UTP6A0015W |
| 0,25               | MC-UTP6A0025O | MC-UTP6A0025P | MC-UTP6A0025R | MC-UTP6A0025W |
| 0,3                |               |               | MC-UTP6A003R  | MC-UTP6A003W  |
| 0,5                | MC-UTP6A005O  | MC-UTP6A005P  | MC-UTP6A005R  | MC-UTP6A005W  |
| 1,0                | MC-UTP6A01O   | MC-UTP6A01P   | MC-UTP6A01R   | MC-UTP6A01W   |
| 1,5                | MC-UTP6A015O  | MC-UTP6A015P  | MC-UTP6A015R  | MC-UTP6A015W  |
| 2,0                | MC-UTP6A02O   | MC-UTP6A02P   | MC-UTP6A02R   | MC-UTP6A02W   |
| 3,0                | MC-UTP6A03O   | MC-UTP6A03P   | MC-UTP6A03R   | MC-UTP6A03W   |
| 5,0                | MC-UTP6A05O   | MC-UTP6A05P   | MC-UTP6A05R   | MC-UTP6A05W   |
| 7,5                | MC-UTP6A075O  | MC-UTP6A075P  | MC-UTP6A075R  | MC-UTP6A075W  |
| 10,0               | MC-UTP6A10O   | MC-UTP6A10P   | MC-UTP6A10R   | MC-UTP6A10W   |
| 15,0               | MC-UTP6A15O   | MC-UTP6A15P   | MC-UTP6A15R   | MC-UTP6A15W   |
| 20,0               | MC-UTP6A20O   | MC-UTP6A20P   | MC-UTP6A20R   | MC-UTP6A20W   |
| 30,0               | MC-UTP6A30O   | MC-UTP6A30P   |               |               |

| Longitud del cable | Yellow        |
|--------------------|---------------|
| 0,15               | MC-UTP6A0015Y |
| 0,25               | MC-UTP6A0025Y |
| 0,3                | MC-UTP6A003Y  |
| 0,5                | MC-UTP6A005Y  |
| 1,0                | MC-UTP6A01Y   |
| 1,5                | MC-UTP6A015Y  |
| 2,0                | MC-UTP6A02Y   |
| 3,0                | MC-UTP6A03Y   |
| 5,0                | MC-UTP6A05Y   |
| 7,5                | MC-UTP6A075Y  |
| 10,0               | MC-UTP6A10Y   |
| 15,0               | MC-UTP6A15Y   |
| 20,0               | MC-UTP6A20Y   |
| 30,0               |               |

## Otras imágenes

